



**2424** since 1889  
**körting**

**Чем бы мы ни занимались в жизни, на кухне нас проще всего поймать в моменте, в котором домашний уклад встречается с укладом профессиональным. Если в этот самый момент кто-то вдруг наблюдает за нами со стороны, то он легко сможет догадаться, с чем связана наша работа — офисом, садом, искусством, тяжелым физическим трудом или даже постоянным риском. На кухне, как нигде дома, наши профессиональные привычки проявляются в малозаметных действиях и жестах – пока мы раскладываем продукты по полкам холодильника, сервируем стол или ждем окончания приготовления.**

Герои нашего каталога – обычные люди, но разных профессий, их истории – это небольшие фрагменты из повседневной жизни, где фермеру необходимо сохранить свой урожай, сталелитейщику приготовить блюдо, а дирижеру управлять оркестром из сковородок. В каждом из этих повседневных дел героям помогает наша техника – готовить, стирать, сохранять продукты или мыть посуду. Пусть даже это и простые дела, но в них, независимо от профессии, не обойтись без надежных помощников – других героев этого каталога.



# СОДЕРЖАНИЕ

История	—	6 стр.
Ретро серия «Byzantium»	—	10 стр.
Ретро серия «Calabria»	—	16 стр.
Ретро серия «Provence»	—	26 стр.
Электрические духовые шкафы	—	46 стр.
Серия «Spectrum»	—	60 стр.
Газовые духовые шкафы	—	68 стр.
Микроволновые печи	—	72 стр.
Электрические варочные поверхности	—	78 стр.
Газовые варочные поверхности	—	96 стр.
Кухонные вытяжки	—	116 стр.
Посудомоечные машины	—	146 стр.
Холодильники	—	156 стр.
Стиральные машины	—	166 стр.
Аксессуары	—	170 стр.

# 10



Духовые шкафы

# 78



Варочные поверхности

# 116



Кухонные вытяжки

# 72



Микроволновые печи

# 156




Встраиваемые холодильники

# 166



Стиральные машины



Молодые предприниматели **Макс Кёртинг** и **Вильгельм Матисен** создают в Лейпциге фирму Körting, которая начинает производить трансформаторы осветительные приборы.

**1889**



Компания приступает к производству радиоприемников. **Модели Ultramar (1935 г.)** и **Transmare (1937 г.)** становятся образцом качества.

**1930**

**1920**



Компания становится одним из лидеров по производству индустриального освещения. Начало производсва бытовых осветительных приборов под маркой Kandem.

начало  
**1950**



В каталогах компании появляется новая коллекция радиоприемников с УКВ-диапазоном и первые телевизоры.

since 1889  
**körting**



Körting выходит на российский рынок, предлагая потребителям широкую линейку встраиваемой техники, которая производится в соответствии с самыми высокими стандартами, отличается превосходным дизайном и функционалом.

**2011**

начало  
**1970**



Начинается эпоха цветного телевидения, и Köting осваивает производство новой продукции. Запускает производство бытовой техники.

**2019**



**130-летие** бренда Körting. Компания представляет расширенный ассортимент отдельностоящей техники - холодильники, посудомоечные машины, стральные машины и микроволновые печи.



**Готовка — это настоящее искусство, а искусству, как известно, место в музее, в котором я, как всегда, на дежурстве.**

И прямо сейчас черничный пирог медленно и верно перемещается из зала абстракции в хранилище классических шедевров — удивительные метаморфозы, достойные произведений Дали. Совсем скоро появятся первые посетители — будут фотографировать черничный десерт, обнимать смотрительницу, а потом вполне себе в духе акционизма растащат пирог по кусочкам.



## 1 Полная коллекция приборов в классическом стиле

В новой коллекции собраны приборы, которые создают полноценный комплект: духовой шкаф, варочная поверхность, вытяжка и микроволновая печь. Все модели имеют стеклянную наружную поверхность, единый цвет и материал фурнитуры – все, чтобы добиваться гармоничного сочетания друг с другом и создавать единый стиль на кухне.

## 2 Цветной TFT дисплей с сенсорным управлением

Цветной TFT дисплей – большое и яркое преимущество духовых шкафов в ретро дизайне! Отображение времени, наглядная информация о работе прибора, разнообразие настроек и наличие автоматических программ приготовления – все это на цветном дисплее, который управляется при помощи сенсорных кнопок.

## 3 Термощуп Food Probe

Термощуп – это важный кулинарный помощник, а в духовых шкафах с классическим дизайном еще и уникальный! Его задача – определять температуру внутри продукта и точно контролировать степень приготовления! Дисплей будет показывать температуру внутри блюда, а по достижению заданной температуры термощуп автоматически остановить приготовление.

## 4 Телескопические направляющие

Телескопические направляющие надежно удерживают противень на одном из нескольких уровней, что дает еще больше безопасности и комфорта – противень не нужно удерживать в руках, чтобы проверить качество приготовления блюд.

## 5 Каталитическая самоочистка

Поверхность задней стенки покрыта специальным каталитическим составом, самостоятельно расщепляющим загрязнения, которые оседают на поверхности в процессе приготовления. Для очистки необходимо прогреть камеру до температуры выше 200°C, после чего все жировые загрязнения растворяются. Каталитическая панель поможет значительно меньше тратить время на очистку, а значит, получать удовольствие от частого приготовления.

## 6 Сенсорное управление

Большинство моделей, не зависимо от типа дизайна – ретро или современный стиль, имеют сенсорную панель управления, которая помогает легко выбрать и настроить любой из необходимых режимов работы. Помимо отсутствия выступающих элементов, приятным дополнением является сокращение времени на очистку ровной, прямой поверхности сенсоров.

## 7 Мощный гриль

Большинство моделей оснащены мощным грилем, который поможет придать блюду красивую поджаристую корочку. С помощью этой функции можно, например, придать пирогу неповторимый румяный оттенок или добавить мясному стейку эффект прожарки на гриле.

## 8 Сочетание режимов нагрева

Помимо возможности приготовления при помощи микроволн и гриля, эти два способа нагрева можно использовать в комбинации, когда за установленное время оба элемента будут включаться для выполнения разных задач – прогрева внутри и запекания снаружи.

## 9 Автоматические программы

Заданные программы позволяют выбрать один из наиболее подходящих режимов работы в зависимости от типа блюда. После выбора программы достаточно выбрать соответствующий вес или объем – и печь самостоятельно подберет время работы и необходимую мощность нагрева.

## KMI 825 RGW

Встраиваемая микроволновая печь с грилем

- Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Функция разморозки
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

**Серия:** Byzantium (Византия)

**Цвет:** белое стекло

**Диаметр платформы:** 315 мм


**Мощность гриля (Вт):** 1000

**Объем:** 25 литров

**Мощность (входная) Вт:** 1450


**Мощность (выходная) (Вт):** 900

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 388x595x410 мм



## OKB 4911 CRGW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



## HGG 6911 CTRW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK

**Серия:** Byzantium (Византия)

**Цвет:** белое стекло

**Цвет ручек:** Состаренное серебро

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 46x590x520 мм



## KHC 69059 RGW

Кухонная вытяжка

- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Серия:** Byzantium (Византия)

**Тип монтажа:** Настенный монтаж

**Цвет:** белое стекло

**Ширина:** 60 см

**Производительность (м³/ч):** 950


**Уровень шума (дБ):** 59

**Мощность подключения (Вт):** 230

**Количество режимов:** 5

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 940-1085x598x357 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



- Сенсорное управление Full Touch Control
- Цветной TFT дисплей
- 9 режимов работы
- Авто программы (книга рецептов)
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Byzantium (Византия)

**Цвет:** Белое стекло

**Цвет регуляторов:** Состаренное серебро

**Объем:** 64 литра

**Класс энергопотребления:** A

**Мощность подключения (Вт):** 3000

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 597x596x547 мм

## KMI 825 RGB

Встраиваемая микроволновая печь с грилем

- Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Функция разморозки
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

**Серия:** Byzantium

**Цвет:** бежевое стекло

**Диаметр платформы:** 315 мм


**Мощность гриля (Вт):** 1000

**Объем:** 25 литров

**Мощность (входная) (Вт):** 1450


**Мощность (выходная) (Вт):** 900

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 388x595x410 мм



## OKB 4911 CRGB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



## HGG 6911 CTRB

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK

**Серия:** Byzantium

**Цвет:** бежевое стекло

**Цвет ручек:** Бронза

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 46x590x520 мм



## KHC 69059 RGB

Кухонная вытяжка

- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба бежевого цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Серия:** Byzantium

**Тип монтажа:** Настенный монтаж

**Цвет:** бежевое стекло

**Ширина:** 60 см

**Производительность (м³/ч):** 950


**Уровень шума (дБ):** 59

**Мощность подключения (Вт):** 230

**Количество режимов:** 5

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 940-1085x598x357 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



- Сенсорное управление Full Touch Control
- Цветной TFT дисплей
- 9 режимов работы
- Авто программы (книга рецептов)
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Byzantium

**Цвет:** бежевое стекло

**Цвет регуляторов:** Бронза

**Объем:** 64 литра

**Класс энергопотребления:** A

**Мощность подключения (Вт):** 3000

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x595x580 мм





## 1 Широчайшая палитра классических цветов

В коллекции «Calabria» представлены духовые шкафы и варочные поверхности в цветах, которые чаще всего встречаются в дизайне классической кухонной мебели – матовый черный, античный белый или слоновая кость, с разными вариантами фурнитуры: медь, состаренное серебро или бронза. Также в коллекции можно встретить уникальную комбинацию – кашемир с фурнитурой под состаренное серебро.

## 2 Компактные габариты для небольших кухонь

Обладатели небольших кухонь смогут подобрать себе приборы с уменьшенными габаритами, шириной 45 см, но с функциональными возможностями полно-размерных приборов, например: большим выбором режимов нагрева, таймером, телескопическими направляющими и системами очистки.

## 3 Часы в ретро дизайне

Все духовые шкафы имеют часы, выполненные в классическом ретро дизайне, однако их возможности не ограничиваются только показом времени. Благодаря встроенному таймеру можно установить продолжительность приготовления, после которого духовой шкаф самостоятельно отключается, а в моделях с электронным таймером – настроить время для отложенного включения прибора.

## 4 Большой выбор режимов нагрева

Духовые шкафы оснащены большим количеством нагревательных элементов, расположенных в разных частях камеры, что позволяет выбрать один из любых классических режимов, либо найти специализированный режим для особых задач. Например, «турбо-гриль» – для придания корочки или «размораживание» – для деликатного оттаивания продукта.

## 5 Конвекция

Вентилятор обеспечивает постоянную циркуляцию горячего воздуха по всему пространству камеры, что позволяет блюду равномерно запекаться со всех сторон. Благодаря такому распределению тепла, с помощью конвекции можно готовить блюда на нескольких уровнях одновременно.

## 6 Телескопические направляющие

Телескопические направляющие надежно удерживают противень на одном из нескольких уровней, что дает еще больше безопасности и комфорта – противень не нужно удерживать в руках, чтобы проверить качество приготовления блюд.

## 7 Каталитическая эмаль

Задняя стенка покрыта каталитическим веществом, которое самостоятельно расщепляет загрязнения, оседающие на ее поверхности в процессе приготовления. Для очистки достаточно прогреть камеру до температуры свыше 200°C, после чего все жировые загрязнения растворяются. Благодаря своим свойствам каталитическая панель помогает тратить значительно меньше времени на очистку.

## 8 Безопасная температура дверцы

Материал стекла обладает свойствами защитного экрана, удерживающего тепло внутри камеры, а конструкция дверцы с применением нескольких стекол позволяет снизить температуру фронтальной поверхности до минимума. Все это снижает потребление электроэнергии и делает приготовление полностью безопасным.

## 9 Стекланный противень

Благодаря своей текстуре, стеклянный противень проще отмывается, а продукты меньше пригорают в процессе приготовления. К тому же изящный внешний вид стеклянного противня позволяет использовать его в качестве блюда для сервировки, расположив его на столе при подаче.

## 10 Металлический шильд

Маленькая, но значительная деталь – металлический шильд, расположенный на дверце духового шкафа, создает завершенный классический образ и гармонию с остальными элементами фурнитуры. Для придания металлическому шильду «винтажного» стиля, каждый из них шлифуется вручную.

## 11 Система автоматического охлаждения

Использование системы автоматического охлаждения позволяет поддерживать температуру боковых поверхностей духового шкафа на низком уровне для безопасного использования в кухонной мебели. Тангенциальный вентилятор, расположенный в верхней части корпуса охлаждает боковые стенки духового шкафа благодаря постоянной циркуляции холодного воздуха.

## 12 Освещаемая камера

Эффективное освещение внутреннего пространства камеры позволяет наблюдать за процессом приготовления блюда не открывая дверцу и не выпуская тепло, что особенно важно при приготовлении выпечки и блюд, требующих постоянного равномерного прогрева.

## OKB 481 CRB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 8 режимов работы
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Универсальный противень, хромированная решетка, глубокий противень

**Серия:** Calabria (Калабрия)

**Объем:** 64 литра

**Цвет:** слоновая кость

**Класс энергопотребления:** A

**Цвет ручек:** бронза

**Мощность подключения (Вт):** 3000

**Материал фронтальной поверхности:** металл

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x595x580 мм



## HG 965 CTRB

Газовая варочная поверхность

- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

**Серия:** Calabria (Калабрия)

**Ширина:** 90 см

**Цвет:** слоновая кость

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 54x850x510 мм

**Цвет ручек:** бронза



## OKB 481 CRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 8 режимов работы
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Универсальный противень, хромированная решетка, глубокий противень

**Серия:** Calabria (Калабрия)

**Объем:** 64 литра

**Цвет:** матовый черный

**Класс энергопотребления:** A

**Цвет ручек:** бронза

**Мощность подключения (Вт):** 3000

**Материал фронтальной поверхности:** металл

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x595x580 мм



## HG 965 CTRN

Газовая варочная поверхность

- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

**Серия:** Calabria (Калабрия)

**Ширина:** 90 см

**Цвет:** матовый черный

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 54x850x510 мм

**Цвет ручек:** бронза



## OKB 481 CRSK

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 8 режимов работы
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Универсальный противень, хромированная решетка, глубокий противень

**Серия:** Calabria (Калабрия)

**Объем:** 64 литра

**Цвет:** кашемир

**Класс энергопотребления:** A

**Цвет ручек:** состаренное серебро

**Мощность подключения (Вт):** 3000

**Материал фронтальной поверхности:** металл

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x595x580 мм



## HG 665 CTSK

Газовая варочная поверхность

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

**Серия:** Calabria (Калабрия)

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** кашемир

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 44x580x510 мм

**Цвет ручек:** состаренное серебро



## OKB 481 CRSI

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 8 режимов работы
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Универсальный противень, хромированная решетка, глубокий противень

**Серия:** Calabria (Калабрия)

**Цвет:** античный белый

**Цвет ручек:** состаренное серебро

**Материал фронтальной поверхности:** металл

**Объем:** 64 литра

**Класс энергопотребления:** A

**Мощность подключения (Вт):** 3000

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x595x580 мм



## HG 665 CTSI

Газовая варочная поверхность

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

**Серия:** Calabria (Калабрия)

**Цвет:** античный белый

**Цвет ручек:** состаренное серебро

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 44x580x510 мм



## OKB 481 CRCN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 8 режимов работы
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Универсальный противень, хромированная решетка, глубокий противень

**Серия:** Calabria (Калабрия)

**Цвет:** матовый черный

**Цвет ручек:** медь

**Материал фронтальной поверхности:** металл

**Объем:** 64 литра

**Класс энергопотребления:** A

**Мощность подключения (Вт):** 3000

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x595x580 мм



## HG 665 CTCN

Газовая варочная поверхность

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

**Серия:** Calabria (Калабрия)

**Цвет:** матовый черный

**Цвет ручек:** медь

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 44x580x510 мм



## OKB 481 CRSN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 8 режимов работы
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Универсальный противень, хромированная решетка, глубокий противень

**Серия:** Calabria (Калабрия)

**Цвет:** матовый черный

**Цвет ручек:** состаренное серебро

**Материал фронтальной поверхности:** металл

**Объем:** 64 литра

**Класс энергопотребления:** A

**Мощность подключения (Вт):** 3000

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x595x580 мм



## HG 665 CTSN

Газовая варочная поверхность

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

**Серия:** Calabria (Калабрия)

**Цвет:** матовый черный

**Цвет ручек:** состаренное серебро

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 44x580x510 мм



## OKB 460 RB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 6 режимов работы
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Calabria (Калабрия)

**Цвет:** слоновая кость

**Цвет ручек:** бронза

**Материал фронтальной поверхности:** металл

**Объем:** 64 литра

**Класс энергопотребления:** A

**Мощность подключения (Вт):** 3000

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x595x580 мм



## HG 665 CTRB

Газовая варочная поверхность

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING



**Серия:** Calabria (Калабрия)

**Цвет:** слоновая кость

**Цвет ручек:** бронза

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 44x580x510 мм

## OKB 460 RN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 6 режимов работы
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Calabria (Калабрия)

**Цвет:** матовый черный

**Цвет ручек:** бронза



**Материал фронтальной поверхности:** металл

**Объем:** 64 литра

**Класс энергопотребления:** A

**Мощность подключения (Вт):** 3000

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x595x580 мм



## HG 665 CTRN

Газовая варочная поверхность

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING



**Серия:** Calabria (Калабрия)

**Цвет:** матовый черный

**Цвет ручек:** бронза

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 44x580x510 мм

## OGG 741 CRB

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции

- Аналоговые часы со звуковым сигналом окончания приготовления
- 4 режима работы, включая конвекцию
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Газовый гриль
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Calabria (Калабрия)


**Цвет:** слоновая кость

**Цвет ручек:** бронза

**Материал фронтальной поверхности:** металл

**Объем:** 57 литров

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x595x580 мм



## HG 660 CRB

Газовая варочная поверхность

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды



**Серия:** Calabria (Калабрия)

**Цвет:** слоновая кость

**Цвет ручек:** бронза

**Ширина:** 45 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 44x580x510 мм

## OGG 741 CRN

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции

- Аналоговые часы со звуковым сигналом окончания приготовления
- 4 режима работы, включая конвекцию
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Газовый гриль
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Calabria (Калабрия)

**Объем:** 57 литров

**Цвет:** матовый черный

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x595x580 мм

**Цвет ручек:** бронза

**Материал фронтальной поверхности:** металл



## HG 660 CRN

Газовая варочная поверхность

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

**Серия:** Calabria (Калабрия)

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** матовый черный

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 44x580x510 мм

**Цвет ручек:** бронза



## OKB 4941 CRB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 9 режимов работы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Механический таймер отключения
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Calabria (Калабрия)

**Объем:** 45 литров

**Цвет:** слоновая кость

**Класс энергопотребления:** A

**Цвет ручек:** бронза

**Мощность подключения (Вт):** 1900

**Материал фронтальной поверхности:** металл

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x450x560 мм



## HG 465 CTRB

Газовая варочная поверхность

- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

**Серия:** Calabria (Калабрия)

**Ширина:** 45 см

**Цвет:** слоновая кость

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 54x450x510 мм

**Цвет ручек:** бронза



## OKB 4941 CRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 9 режимов работы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Механический таймер отключения
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Calabria (Калабрия)

**Объем:** 45 литров

**Цвет:** матовый черный

**Класс энергопотребления:** A

**Цвет ручек:** бронза

**Мощность подключения (Вт):** 1900

**Материал фронтальной поверхности:** металл

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x450x560 мм



## HG 465 CTRN

Газовая варочная поверхность

- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

**Серия:** Calabria (Калабрия)

**Ширина:** 45 см

**Цвет:** матовый черный

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 54x450x510 мм

**Цвет ручек:** бронза





## 1 Изысканные цвета и сочетания

Коллекция «Provence» (Прованс) собрала в себе приборы – духовые шкафы и варочные поверхности, объединенные классическими формами и неповторимыми комбинациями цветов. Монументальный черный цвет переключается с золотой фурнитурой, античный белый подчеркивается блестящим хромом, а слоновая кость предлагается в двух вариантах – классической бронзе или золотом.

## 2 Часы в ретро дизайне

Все духовые шкафы имеют часы, выполненные в классическом ретро дизайне, однако их возможности не ограничиваются только показом времени. Благодаря встроенному таймеру можно установить продолжительность приготовления и даже время для отложенного включения прибора.

## 3 Большой выбор режимов нагрева

Духовые шкафы оснащены большим количеством нагревательных элементов, расположенных в разных частях камеры, что позволяет выбрать один из любых классических режимов, либо найти специализированный режим для особых задач. Например, «турбо-гриль» – для придания корочки или «размораживание» – для деликатного оттаивания продукта.

## 4 Конвекция

Вентилятор обеспечивает постоянную циркуляцию горячего воздуха по всему пространству камеры, что позволяет блюду равномерно запекаться со всех сторон. Благодаря такому распределению тепла, с помощью конвекции можно готовить блюда на нескольких уровнях одновременно.

## 5 Телескопические направляющие

Телескопические направляющие надежно удерживают противень на одном из нескольких уровней, что дает еще больше безопасности и комфорта – противень не нужно удерживать в руках, чтобы проверить качество приготовления блюд.

## 6 Каталитическая эмаль

Задняя стенка покрыта каталитическим веществом, которое самостоятельно расщепляет загрязнения, оседающие на ее поверхности в процессе приготовления. Для очистки достаточно прогреть камеру до температуры свыше 200°C, после чего все жировые загрязнения растворяются. Благодаря своим свойствам каталитическая панель помогает тратить значительно меньше времени на очистку.

## 7 Металлический шильд

Маленькая, но значительная деталь – металлический шильд, расположенный на дверце духового шкафа, создает завершенный классический образ и гармонию с остальными элементами фурнитуры. Для придания металлическому шильду «винтажного» стиля, каждый из них шлифуется вручную.

## 8 Система автоматического охлаждения

Использование системы автоматического охлаждения позволяет поддерживать температуру боковых поверхностей духового шкафа на низком уровне для безопасного использования в кухонной мебели. Тангенциальный вентилятор, расположенный в верхней части корпуса охлаждает боковые стенки духового шкафа благодаря постоянной циркуляции холодного воздуха.

## 9 Освещаемая камера

Эффективное освещение внутреннего пространства камеры позволяет наблюдать за процессом приготовления блюда не открывая дверцу и не выпуская тепло, что особенно важно при приготовлении выпечки и блюд, требующих постоянного равномерного прогрева.

## OKB 461 CRB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 6 режимов работы
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Provence (Прованс)

**Цвет:** слоновая кость

**Цвет ручек:** бронза

**Материал фронтальной поверхности:** металл

**Объем:** 64 литра

**Класс энергоэффективности:** A

**Мощность подключения (Вт):** 3000

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x595x580 мм



## HG 761 CTB

Газовая варочная поверхность

- Поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING



**Серия:** Provence (Прованс)

**Цвет:** слоновая кость

**Цвет ручек:** бронза

**Ширина:** 70 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 54x750x510 мм

## OKB 461 CRSI

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 6 режимов работы
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Provence (Прованс)

**Цвет:** античный белый

**Цвет ручек:** хром

**Материал фронтальной поверхности:** металл

**Объем:** 64 литра

**Класс энергоэффективности:** A

**Мощность подключения (Вт):** 3000

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x595x580 мм



## HG 761 CTSI

Газовая варочная поверхность

- Поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING



**Серия:** Provence (Прованс)

**Цвет:** античный белый

**Цвет ручек:** хром

**Ширина:** 70 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 54x750x510 мм

## OKB 461 CRGN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 6 режимов работы
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Provence (Прованс)

**Цвет:** матовый черный

**Цвет ручек:** золото

**Материал фронтальной поверхности:** металл

**Объем:** 64 литра

**Класс энергоэффективности:** A

**Мощность подключения (Вт):** 3000

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x595x580 мм



## HG 761 CTGN

Газовая варочная поверхность

- Поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING



**Серия:** Provence (Прованс)

**Цвет:** матовый черный

**Цвет ручек:** золото

**Ширина:** 70 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 54x750x510 мм

## OKB 461 CRGB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 6 режимов работы
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка



**Серия:** Provence (Прованс)

**Цвет:** слоновая кость

**Цвет ручек:** золото

**Материал фронтальной поверхности:** металл

**Объем:** 64 литра

**Класс энергоэффективности:** A

**Мощность подключения (Вт):** 3000

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x595x580 мм

## HG 961 CTB

Газовая варочная поверхность

- Поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING



**Серия:** Provence (Прованс)

**Цвет:** слоновая кость

**Цвет ручек:** бронза

**Ширина:** 90 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 54x850x510 мм

## HG 961 CTSI

Газовая варочная поверхность

- Поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING



**Серия:** Provence (Прованс)

**Цвет:** античный белый

**Цвет ручек:** хром

**Ширина:** 90 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 54x850x510 мм

## HG 661 CTGB

Газовая варочная поверхность

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
- Металлический шильдс логотипом KÖRTING



**Серия:** Provence (Прованс)

**Цвет:** слоновая кость

**Цвет ручек:** золото


**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 49x580x512 мм

## HG 661 CTB

Газовая варочная поверхность

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
- Металлический шильдс логотипом KÖRTING



**Серия:** Provence (Прованс)

**Цвет:** слоновая кость

**Цвет ручек:** бронза

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 49x580x512 мм

## HG 661 CTSI

Газовая варочная поверхность

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
- Металлический шильдс логотипом KÖRTING



**Серия:** Provence (Прованс)

**Цвет:** античный белый

**Цвет ручек:** хром

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 49x580x512 мм



## HG 661 CTGN

Газовая варочная поверхность

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
- Металлический шильдс логотипом KÖRTING

**Серия:** Provence (Прованс)

**Цвет:** матовый черный

**Цвет ручек:** золото

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 49x580x512 мм



## HG 631 CTRB

Газовая варочная поверхность

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK

**Серия:** Provence (Прованс)

**Цвет:** слоновая кость

**Цвет ручек:** бронза

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 56x590x510мм



## HG 630 CTSB

Газовая варочная поверхность

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK

**Серия:** Provence (Прованс)

**Цвет:** слоновая кость

**Цвет ручек:** бронза

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 65x600x510 мм



## HG 631 CTRI

Газовая варочная поверхность

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK

**Серия:** Provence (Прованс)

**Цвет:** античный белый

**Цвет ручек:** бронза

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 56x590x510мм



## HG 630 CTSN

Газовая варочная поверхность

- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK

**Серия:** Provence (Прованс)

**Цвет:** матовый черный

**Цвет ручек:** бронза

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 65x600x510 мм



## KHC 6930 RC

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 60
- 2 лампы освещения: по 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета медь
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

<b>Серия:</b> Retro
<b>Тип монтажа:</b> настенный
<b>Цвет:</b> медь
<b>Цвет рамки:</b> бронза

<b>Ширина:</b> 60 см
<b>Мощность подключения (Вт):</b> 250
<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 750-1175x600x500 мм
<b>Диаметр выходного отверстия :</b> 150/120 мм



## KHC 6930 RI

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 60
- 2 лампы освещения: по 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета слоновая кость
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

<b>Серия:</b> Retro
<b>Тип монтажа:</b> настенный
<b>Цвет:</b> слоновая кость
<b>Цвет рамки:</b> бронза

<b>Ширина:</b> 60 см
<b>Мощность подключения (Вт):</b> 250
<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 750-1175x600x500 мм
<b>Диаметр выходного отверстия :</b> 150/120 мм



## KHC 6930 RN

Кухонная вытяжка

- Механическое управление
- 3 режима
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 60
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета матовый черный
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

<b>Серия:</b> Retro
<b>Тип монтажа:</b> настенный
<b>Цвет:</b> матовый черный
<b>Цвет рамки:</b> бронза

<b>Ширина:</b> 60 см
<b>Мощность подключения (Вт):</b> 250
<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 750-1175x600x500 мм
<b>Диаметр выходного отверстия :</b> 150/120 мм



## KHC 9839 RB

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 850
- Уровень шума (дБ): 54
- 2 LED лампы освещения: по 1 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета слоновая кость
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

<b>Серия:</b> Retro
<b>Тип монтажа:</b> настенный
<b>Цвет:</b> слоновая кость
<b>Цвет рамки:</b> бронза

<b>Ширина:</b> 90 см
<b>Мощность подключения (Вт):</b> 190
<b>Размеры прибора ( ВхШхГ )::</b> 556-816x898x450 мм
<b>Диаметр выходного отверстия:</b> 150/120 мм



## KHC 9839 RGB

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 850
- Уровень шума (дБ): 54
- 2 LED лампы освещения: по 1 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета слоновая кость
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

<b>Серия:</b> Retro
<b>Тип монтажа:</b> настенный
<b>Цвет:</b> слоновая кость
<b>Цвет рамки:</b> золото

<b>Ширина:</b> 90 см
<b>Мощность подключения (Вт):</b> 190
<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 556-816x898x450 мм
<b>Диаметр выходного отверстия:</b> 150/120 мм



## KHC 9839 RGN

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 850
- Уровень шума (дБ): 54
- 2 LED лампы освещения: по 1 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета матовый черный
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

<b>Серия:</b> Retro
<b>Тип монтажа:</b> настенный
<b>Цвет:</b> матовый черный
<b>Цвет рамки:</b> золото

<b>Ширина:</b> 90 см
<b>Мощность подключения (Вт):</b> 190
<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 556-816x898x450 мм
<b>Диаметр выходного отверстия:</b> 150/120 мм



## КНС 6839 RGB

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 850
- Уровень шума (дБ): 54
- 2 LED лампы освещения: по 1 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета слоновая кость
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Серия:** Retro

**Тип монтажа:** настенный

**Цвет:** слоновая кость

**Цвет рамки:** золото

**Ширина:** 60 см

**Мощность подключения (Вт):** 190

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 556-816x598x450 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## КНС 6839 IX

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 850
- Уровень шума (дБ): 54
- 2 LED лампы освещения: по 1 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета античный белый
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Серия:** Retro

**Тип монтажа:** настенный

**Цвет:** античный белый

**Цвет рамки:** хром

**Ширина:** 60 см

**Мощность подключения (Вт):** 190

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 556-816x598 x450 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## КНС 6839 RGN

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 850
- Уровень шума (дБ): 54
- 2 LED лампы освещения: по 1 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета матовый черный
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Серия:** Retro

**Тип монтажа:** настенный

**Цвет:** матовый черный

**Цвет рамки:** золото

**Ширина:** 60 см

**Мощность подключения (Вт):** 190

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 556-816x598x450 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## КНС 6839 RCN

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 850
- Уровень шума (дБ): 54
- 2 LED лампы освещения: по 1 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета матовый черный
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Серия:** Retro

**Тип монтажа:** настенный

**Цвет:** матовый черный

**Цвет рамки:** медь

**Ширина:** 60 см

**Мощность подключения (Вт):** 190

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 556-816x598x450 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## КНС 6839 RB

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 850
- Уровень шума (дБ): 54
- 2 LED лампы освещения: по 1 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета слоновая кость
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Серия:** Retro

**Тип монтажа:** настенный

**Цвет:** слоновая кость

**Цвет рамки:** бронза

**Ширина:** 60 см

**Мощность подключения (Вт):** 190

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 556-816x598x450 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## KHC 6648 RGB

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- Производительность (м³/ч): 650
- Уровень шума (дБ): 54
- LED лампы освещения: по 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета слоновая кость
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

<b>Серия:</b> Retro
<b>Тип монтажа:</b> настенный
<b>Цвет:</b> слоновая кость
<b>Цвет рамки:</b> золото

<b>Ширина:</b> 60 см
<b>Мощность подключения (Вт):</b> 146
<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 285-625x598x432 мм
<b>Диаметр выходного отверстия:</b> 150/120 мм



## KHC 6648 RGN

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- Производительность (м³/ч): 650
- Уровень шума (дБ): 54
- 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета матовый черный
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

<b>Серия:</b> Retro
<b>Тип монтажа:</b> настенный
<b>Цвет:</b> матовый черный
<b>Цвет рамки:</b> золото

<b>Ширина:</b> 60 см
<b>Мощность подключения (Вт):</b> 146
<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 285-625x598x432 мм
<b>Диаметр выходного отверстия:</b> 150/120 мм



## KHC 6648 RSI

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- Производительность (м³/ч): 650
- Уровень шума (дБ): 54
- 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета античный белый
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

<b>Серия:</b> Retro
<b>Тип монтажа:</b> настенный
<b>Цвет:</b> античный белый
<b>Цвет рамки:</b> серебро

<b>Ширина:</b> 60 см
<b>Мощность подключения (Вт):</b> 146
<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 285-625x598x432 мм
<b>Диаметр выходного отверстия:</b> 150/120 мм



## KHC 6648 RB

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- Производительность (м³/ч): 650
- Уровень шума (дБ): 54
- 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета слоновая кость
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

<b>Серия:</b> Retro
<b>Тип монтажа:</b> настенный
<b>Цвет:</b> слоновая кость
<b>Цвет рамки:</b> бронза

<b>Ширина:</b> 60 см
<b>Мощность подключения (Вт):</b> 146
<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 285-625x598x432 мм
<b>Диаметр выходного отверстия:</b> 150/120 мм



## KHC 6648 RN

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- Производительность (м³/ч): 650
- Уровень шума (дБ): 54
- 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета матовый черный
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

<b>Серия:</b> Retro
<b>Тип монтажа:</b> настенный
<b>Цвет:</b> матовый черный
<b>Цвет рамки:</b> бронза

<b>Ширина:</b> 60 см
<b>Мощность подключения (Вт):</b> 146
<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 285-625x598x432 мм
<b>Диаметр выходного отверстия:</b> 150/120 мм



## KHC 6750 RSI

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- Производительность (м³/ч): 750
- Уровень шума (дБ): 54
- 2 галогеновые лампы освещения: по 28 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета античный белый
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

<b>Серия:</b> Retro
<b>Тип монтажа:</b> настенный
<b>Цвет:</b> античный белый
<b>Цвет рейлинга:</b> патинированное серебро

<b>Ширина:</b> 60 см
<b>Мощность подключения (Вт):</b> 250
<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 895x600x450 мм
<b>Диаметр выходного отверстия:</b> 150/120 мм



## KHC 6750 RB

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- Производительность (м³/ч): 750
- Уровень шума (дБ): 54
- 2 галогеновые лампы освещения: по 28 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета слоновая кость
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

<b>Серия:</b> Retro
<b>Тип монтажа:</b> настенный
<b>Цвет:</b> слоновая кость
<b>Цвет рейлинга:</b> бронза

<b>Ширина:</b> 60 см
<b>Мощность подключения (Вт):</b> 250
<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 895x600x450 мм
<b>Диаметр выходного отверстия:</b> 150/120 мм



## KHC 6750 RN

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- Производительность (м³/ч): 750
- Уровень шума (дБ): 54
- 2 галогеновые лампы освещения: по 28 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета матовый черный
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

<b>Серия:</b> Retro
<b>Тип монтажа:</b> настенный
<b>Цвет:</b> матовый черный
<b>Цвет рамки:</b> бронза

<b>Ширина:</b> 60 см
<b>Мощность подключения (Вт):</b> 250
<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 895x600x450 мм
<b>Диаметр выходного отверстия:</b> 150/120 мм



## KHP 6617 RB

Кухонная вытяжка

- Механическое управление
- 3 режима
- Производительность (м³/ч): 650
- Уровень шума (дБ): 58
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

<b>Серия:</b> Retro
<b>Тип монтажа:</b> встраиваемая с выдвигаемым экраном
<b>Цвет:</b> слоновая кость
<b>Цвет рейлинга:</b> бронза

<b>Ширина:</b> 60 см
<b>Мощность подключения (Вт):</b> 200
<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 172x600x370-472 мм
<b>Диаметр выходного отверстия:</b> 120 мм



## KHP 6617 RN

Кухонная вытяжка

- Механическое управление
- 3 режима
- Производительность (м³/ч): 650
- Уровень шума (дБ): 58
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

<b>Серия:</b> Retro
<b>Тип монтажа:</b> встраиваемая с выдвигаемым экраном
<b>Цвет:</b> матовый черный
<b>Цвет рейлинга:</b> бронза

<b>Ширина:</b> 60 см
<b>Мощность подключения (Вт):</b> 200
<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 172x600x370-472 мм
<b>Диаметр выходного отверстия:</b> 120 мм





## KHI 9931 RB

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 52
- 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** полностью встраиваемая в шкаф

**Ширина ниши для встраивания:** 90 см

**Цвет:** слоновая кость (кнопки бронза)

**Мощность подключения (Вт):** 240

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 235x795x280 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## KHI 9931 RN

Кухонная вытяжка

- Механическое управление
- 3 режима
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 52
- Алюминиевые жировые фильтры
- 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** полностью встраиваемая в шкаф


**Ширина ниши для встраивания:** 90 см

**Цвет:** матовый черный (кнопки бронза)

**Мощность подключения (Вт):** 240

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 235x795x280 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## KHI 6631 RB

Кухонная вытяжка

- Механическое управление
- 3 режима
- Производительность (м³/ч): 650
- Уровень шума (дБ): 52
- Алюминиевые жировые фильтры
- 2 LED лампы освещения: по 4 Вт
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** полностью встраиваемая в шкаф

**Ширина ниши для встраивания:** 60 см

**Цвет:** слоновая кость (кнопки бронза)

**Мощность подключения (Вт):** 149

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 235x495x280 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## KHI 6631 RN

Кухонная вытяжка

- Механическое управление
- 3 режима
- Производительность (м³/ч): 650
- Уровень шума (дБ): 52
- Алюминиевые жировые фильтры
- 2 LED лампы освещения: по 4 Вт
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** полностью встраиваемая в шкаф

**Ширина ниши для встраивания:** 60 см

**Цвет:** матовый черный (кнопки бронза)

**Мощность подключения (Вт):** 149

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 235x495x280 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



**Подожди пока остынет, говорили они. Обожжешься, говорили они. Но я по жизни упорный и огнеупорный, как посуда в духовом шкафу.**

И точно знаю за 20 лет в профессии, как обращаться со всем горячим. А тем более с очень горячим — лазанья как раз такая пламенная штука. Нагрев 200 градусов, расплавленный пармезан, кипящее оливковое масло, раскаленный бешамель — тонкий разрез ножом, уф, вот сейчас лучше отойти, пока она выпускает обжигающий пар.



## 1 Приготовление паром SteamCook

Режим приготовления влажным паром с возможностью регулировки температур от самых деликатных до традиционных. Генератор вырабатывает мелкие частички пара, равномерно попадающие на продукт со всех сторон. Благодаря деликатному воздействию пара, блюда сохраняют все витамины и полезные вещества необходимые организму. За счет точного поддержания низких температур становится возможным готовить блюда Sous-Vide (Су Вид) - кулинарной технологии, сохраняющей особый вкус и нежность продуктов.

## 2 Комбинированный режим SteamChef

Комбинированный режим нагрева духового шкафа с добавлением пара. При таком сочетании, блюда получаются наиболее сочными, чем при обычном традиционном нагреве, при этом приобретают непревзойденную хрустящую корочку.

## 3 Термощуп Food Probe

Термощуп – это уникальный кулинарный помощник. Его задача – определять температуру внутри продукта, а значит точно контролировать степень приготовления! Достаточно установить металлический стержень в продукт, а конец шнура в специальный разъем в камере и можно начинать приготовление блюда! Дисплей будет показывать степень нагрева, а по достижению заданной температуры автоматически прекратит работу шкафа. Приготовление рыбы, мяса, дичи и даже пирогов еще никогда не было таким простым и точным!

## 4 Система слива и автоматическая очистка от накипи

После каждого использования духовки с функцией пара, автоматически производится самоочистка внутренних элементов камеры. Время от времени духовка будет напоминать Вам произвести очистку от накипи, которая также будет выполняться автоматически

## 5 Объемный контейнер для воды

Для использования пара в духовке необходимо заполнить контейнер водой, в который помещается до 1.3 л. С таким контейнером Вам не придется доливать воду во время запекания блюд.

## 6 Телескопические направляющие

Телескопические направляющие надежно удерживают противень, что поднимает приготовление еды на невероятный уровень без опасности и комфорта! Противень больше не нужно удерживать в руках, чтобы проверить качество приготовления блюд!

## 7 Очистка паром Steam Cleaning

Специальный режим поможет очистить поверхность камеры при помощи пара и влаги. Достаточно выбрать программу очистки «Steam Cleaning», и температура нагрева и длительность работы будут установлены автоматически. По завершению процесса достаточно будет промыть поверхность влажной тканью – чаще всего нет необходимости даже использовать химические средства!

## 8 Низкая температура внешнего стекла

Четырехслойное остекление дверцы удерживает тепло внутри камеры, снижая температуру внешней поверхности до минимума. Низкая температура дверцы повышает уровень безопасности и комфорта при использовании духового шкафа, а также улучшает качество приготовления блюд благодаря точному и равномерному поддержанию установленной температуры.

## 9 Перфорированный противень для приготовления на пару

Идеально подходит для приготовления легкой и здоровой пищи без добавления масла. При этом, сохраняются витамины, минералы, естественный аромат и натуральный вкус продуктов. Незаменим для приготовления овощей – перфорированный поддон, который обеспечивает оптимальную циркуляцию пара.



## OKB 8101 N STEAM

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф с функцией пара


- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов работы
- Режим приготовления на пару SteamCook
- Комбинированный режим SteamChef
- Утапливаемые поворотные регуляторы с подсветкой
- Функция очистки Steam Cleaning
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с четырёхслойным остеклением
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, противень для приготовления на пару, ручка для извлечения противней

**Серия:** Motion

**Объем:** 73 литра

**Цвет:** черное стекло + нержавеющая сталь

**Класс энергопотребления:** A



**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x595x546

**Мощность подключения (Вт):** 3400

## OKB 892 PEN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф с пиролизической очисткой

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Пиролизическая очистка
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с четырехслойным остеклением
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень, ручка для извлечения противней

**Серия:** Motion

**Объем:** 63 литра

**Цвет:** черное стекло

**Класс энергопотребления:** A



**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x597x547 мм

**Мощность подключения (Вт):** 3300

## OKB 9133 CEW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Full Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 15 режимов нагрева
- Авто программы
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Трехуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень, ручка для извлечения противней

**Серия:** Motion

**Объем:** 71 литр

**Цвет:** белое стекло

**Класс энергопотребления:** A



**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x597x547 мм

**Мощность подключения (Вт):** 3300

## OKB 892 CEW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень, ручка для извлечения противней

**Серия:** Motion

**Объем:** 71 литр

**Цвет:** белое стекло

**Класс энергопотребления:** A



**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x597x547 мм

**Мощность подключения (Вт):** 3300

## OKB 9133 CEN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Full Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 15 режимов нагрева
- Авто программы
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Трехуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень, ручка для извлечения противней

**Серия:** Motion

**Объем:** 71 литр

**Цвет:** черное стекло

**Класс энергопотребления:** A



**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x597x547 мм

**Мощность подключения (Вт):** 3300

## OKB 892 CEN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень, ручка для извлечения противней

**Серия:** Motion

**Объем:** 71 литр

**Цвет:** черное стекло

**Класс энергопотребления:** A



**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x597x547 мм

**Мощность подключения (Вт):** 3300

## ОКВ 791 CEV

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

**Серия:** Motion


**Цвет:** бежевое стекло

**Объем:** 71 литр

**Класс энергопотребления:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x597x547 мм

**Мощность подключения (Вт):** 3300



## ОКВ 692 EN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень

**Серия:** Motion


**Цвет:** черное стекло

**Объем:** 71 литр

**Класс энергоэффективности:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x597x547 мм

**Мощность подключения (Вт):** 3300



## ОКВ 791 CEW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

**Серия:** Motion


**Цвет:** белое стекло

**Объем:** 71 литр

**Класс энергопотребления:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x597x547 мм

**Мощность подключения (Вт):** 3300



## ОКВ 781 CEХ

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

**Серия:** Motion


**Цвет:** нержавеющая сталь

**Объем:** 71 литр

**Класс энергопотребления:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x597x547 мм

**Мощность подключения (Вт):** 2700



## ОКВ 791 CEN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

**Серия:** Motion

**Цвет:** черное стекло

**Объем:** 71 литр

**Класс энергопотребления:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x597x547 мм

**Мощность подключения (Вт):** 3300



## ОКВ 781 CEW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

**Серия:** Motion

**Цвет:** белое стекло

**Объем:** 71 литр

**Класс энергопотребления:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x597x547 мм

**Мощность подключения (Вт):** 2700




## ОКВ 781 CEN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противня

<b>Серия:</b> Motion	<b>Класс энергопотребления:</b> A
<b>Цвет:</b> черное стекло	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 595x597x547 мм
<b>Объем:</b> 71 литр	<b>Мощность подключения (Вт):</b> 2700




## ОКВ 770 CEX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 7 режимов работы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противня

<b>Серия:</b> Motion	<b>Класс энергопотребления:</b> A
<b>Цвет:</b> нержавеющая сталь	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 595x597x547 мм
<b>Объем:</b> 71 литр	<b>Мощность подключения (Вт):</b> 2700



## ОКВ 670 EN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 7 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

<b>Серия:</b> Motion	<b>Класс энергопотребления:</b> A
<b>Цвет:</b> черное стекло	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 595x597x547 мм
<b>Объем:</b> 71 литр	<b>Мощность подключения (Вт):</b> 3300




## ОКВ 480 CEX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Механическое управление
- 9 режимов работы
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противня

<b>Серия:</b> Motion	<b>Класс энергопотребления:</b> A
<b>Цвет:</b> нержавеющая сталь	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 595x597x547 мм
<b>Объем:</b> 71 литр	<b>Мощность подключения (Вт):</b> 2700



## ОКВ 480 CEN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Механическое управление
- 9 режимов работы
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
- Механическая блокировка дверцы
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противня

<b>Серия:</b> Motion	<b>Класс энергопотребления:</b> A
<b>Цвет:</b> черный металл	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 595x597x547 мм
<b>Объем:</b> 71 литр	<b>Мощность подключения (Вт):</b> 2700



## OKB 7129 SGN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Full Touch Control
- Большой LED дисплей
- 12 режимов работы
- Вертел
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двойной конвекционный вентилятор
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Глубокий противень с внутренней решеткой, хромированная решетка

**Серия:** Crystal

**Цвет:** черное стекло + нержавеющая сталь


**Объем:** 101 литр

**Ширина:** 90 см

**Класс энергоэффективности:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 591x895x580 мм

**Мощность подключения (Вт):** 3000



## OKB 9101 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Full Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов работы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система плавного закрываения двери Soft Closing
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Crystal


**Цвет:** нержавеющая сталь + темно-серое стекло

**Объем:** 64 литра

**Класс энергопотребления:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 598x595x560 мм

**Мощность подключения (Вт):** 3000



## OKB 7129 SGW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Full Touch Control
- Большой LED дисплей
- 12 режимов работы
- Вертел
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двойной конвекционный вентилятор
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Глубокий противень с внутренней решеткой, хромированная решетка

**Серия:** Crystal

**Цвет:** белое стекло


**Объем:** 101 литр

**Ширина:** 90 см

**Класс энергоэффективности:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 591x895x580 мм

**Мощность подключения (Вт):** 3000



## OKB 792 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 8 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
- Камень для пиццы PSS38 в комплекте (описание комплекта на стр. 172)

**Серия:** Crystal


**Цвет:** нержавеющая сталь + темно-серое стекло

**Объем:** 64 литра

**Класс энергопотребления:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 598x595x560 мм

**Мощность подключения (Вт):** 3000



## OKB 5189 SX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- Большой LED дисплей
- 8 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Вертел
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двойной конвекционный вентилятор
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Глубокий противень с внутренней решеткой, хромированная решетка

**Серия:** Crystal

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Объем:** 101 литр

**Ширина:** 90 см

**Класс энергоэффективности:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595 x896 x565 мм

**Мощность подключения (Вт):** 3600



## OKB 792 CFW / CFN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 8 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
- Камень для пиццы PSS38 в комплекте (описание комплекта на стр. 172)

**Серия:** Crystal


**Цвет:** белое стекло - W / черное стекло - N

**Объем:** 64 литра

**Класс энергопотребления:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 596x595x589 мм

**Мощность подключения (Вт):** 3000



## OKB 561 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Crystal

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Объем:** 64 литра

**Класс энергопотребления:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 598x595x560 мм

**Мощность подключения (Вт):** 3000



## OKB 760 FN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Crystal

**Цвет:** черное стекло

**Объем:** 64 литра

**Класс энергопотребления:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 596x595x585 мм

**Мощность подключения (Вт):** 3000



## OKB 560 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов работы
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Crystal

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Объем:** 64 литра

**Класс энергопотребления:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 596x595x585 мм

**Мощность подключения (Вт):** 3000



## OKB 370 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Механическое управление
- 7 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Spectrum

**Цвет:** черное стекло, нержавеющая сталь

**Объем:** 60 литра

**Класс энергопотребления:** A

**Мощность подключения (Вт):** 3000

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x595x587 мм



## OKB 760 FX / FW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Crystal

**Цвет:** нержавеющая сталь - FX / белое стекло - FW

**Объем:** 64 литра

**Класс энергопотребления:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 596x595x585 мм

**Мощность подключения (Вт):** 3000



## OKB 370 CMB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Механическое управление
- 7 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Spectrum

**Цвет:** бежевое стекло

**Объем:** 60 литров

**Класс энергопотребления:** A

**Мощность подключения (Вт):** 3000

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x595x587 мм



## ОКВ 370 CMW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Механическое управление
- 7 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Spectrum


**Цвет:** белое стекло

**Объем:** 60 литров

**Класс энергопотребления:** A

**Мощность подключения (Вт):** 3000

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x595x587 мм



## ОКВ 7951 CMW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- 9 режимов работы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Crystal

**Цвет:** белое стекло

**Объем:** 45 литров

**Класс энергопотребления:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x450x560 мм

**Мощность подключения (Вт):** 1900



## ОКВ 7951 CMN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- 9 режимов работы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Crystal

**Цвет:** черное стекло + нержавеющая сталь

**Объем:** 45 литров

**Класс энергопотребления:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x450x560 мм

**Мощность подключения (Вт):** 1900



## ОКВ 7951 CMB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- 9 режимов работы
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Crystal

**Цвет:** бежевое стекло

**Объем:** 45 литров

**Класс энергопотребления:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x450x560 мм

**Мощность подключения (Вт):** 1900



## ОКВ 7931 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- 9 режимов работы
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Motion

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Объем:** 45 литров

**Класс энергопотребления:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x450x560 мм

**Мощность подключения (Вт):** 1900



## ОКВ 4630 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Механическое управление
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- 6 режимов работы
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Motion

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Объем:** 45 литров

**Класс энергопотребления:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x450x560 мм

**Мощность подключения (Вт):** 1900





## 1 Современные цветовые вариации

Каждая кухня уникальна благодаря своей форме и комбинации цветов фронтальных поверхностей. Новые цвета духовых шкафов позволяют одновременно добиться гармонии с цветами современных кухонных фасадов, а также, напротив, выделить и подчеркнуть акценты на технике, выражая ее индивидуальность. В новых моделях белый, серый и коричневый цвет стекла эффектно сочетаются с хромированными элементами из металла, а медный профиль создает яркий контраст черному стеклу.

## 2 Функциональный TFT дисплей

Большой дисплей отображает все процессы, происходящие в духовом шкафу, выделяя основную информацию контрастными цветами. Процесс выбора программ, режимов и температуры становится проще и понятнее, а книга рецептов позволяет готовить как предустановленные рецепты, так и запоминать свои любимые настройки.

## 3 Автоматические программы приготовления

Авто программы, заложенные в памяти духового шкафа помогут приготовить любое блюдо даже не имея кулинарных навыков. Достаточно выбрать рецепт на панели управления и духовой шкаф самостоятельно выберет температуру, режимы нагрева и время приготовления. Большой дисплей подскажет, на какой уровень разместить противень, а крупные значки сделают процесс управления духовым шкафом простым и понятным.

## 4 Термощуп Food Probe

Термощуп – это уникальный кулинарный помощник. Его задача – определять температуру внутри продукта, а значит точно контролировать степень приготовления! Достаточно установить металлический стержень в продукт, а конец шнура в специальный разъем в камере и можно начинать приготовление блюда! Дисплей будет показывать степень нагрева, а по достижению заданной температуры автоматически прекратит работу шкафа. Приготовление рыбы, мяса, дичи и даже пирогов еще никогда не было таким простым и точным!

## 5 Телескопические направляющие

Телескопические направляющие надежно удерживают противень, что поднимает приготовление еды на невероятный уровень без опасности и комфорта! Противень больше не нужно удерживать в руках, чтобы проверить качество приготовления блюд!

## 6 Каталитическая эмаль

Поверхность задней стенки покрыта специальным каталитическим веществом, самостоятельно расщепляющим загрязнения, которые оседают на поверхности в процессе приготовления. Для очистки необходимо прогреть камеру до температуры свыше 200°C, после чего все жировые загрязнения растворяются. Каталитическая панель поможет тратить значительно меньше времени на очистку, а значит, получать удовольствие от частого приготовления еды!

## 7 Конвекция

Вентилятор обеспечивает постоянную циркуляцию горячего воздуха по всему пространству камеры, что позволяет блюду равномерно запекаться со всех сторон. Благодаря такому распределению тепла, с помощью конвекции можно готовить блюда на нескольких уровнях одновременно.

## 8 Система автоматического охлаждения

Использование системы автоматического охлаждения позволяет поддерживать температуру боковых поверхностей духового шкафа на низком уровне для безопасного использования в кухонной мебели. Тангенциальный вентилятор, расположенный в верхней части корпуса охлаждает боковые стенки духового шкафа благодаря постоянной циркуляции холодного воздуха.

## OKB 1131 CSGGr

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Full Touch Control
- Цветной TFT дисплей
- 11 режимов работы
- Авто программы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Spectrum


**Цвет:** серое стекло, нержавеющая сталь

**Объем:** 64 литра

**Класс энергопотребления:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 597x596x547 мм

**Мощность подключения (Вт):** 2900



## OKB 1131 CSGW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Full Touch Control
- Цветной TFT дисплей
- 11 режимов работы
- Авто программы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Spectrum


**Цвет:** белое стекло, нержавеющая сталь

**Объем:** 64 литра

**Класс энергопотребления:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 597x596x547 мм

**Мощность подключения (Вт):** 2900



## OKB 691 CSC

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Spectrum

**Цвет:** медь, черное стекло

**Объем:** 60 литров

**Класс энергопотребления:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x595x587 мм

**Мощность подключения (Вт):** 2300



## OKB 1131 CSGBr

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Full Touch Control
- Цветной TFT дисплей
- 11 режимов работы
- Авто программы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Spectrum


**Цвет:** коричневое стекло, нержавеющая сталь

**Объем:** 64 литра

**Класс энергопотребления:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 597x596x547 мм

**Мощность подключения (Вт):** 2900



## OKB 691 CXN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Spectrum

**Цвет:** черная нержавеющая сталь, черное стекло

**Объем:** 60 литров

**Класс энергопотребления:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x595x587 мм

**Мощность подключения (Вт):** 2300





## OKB 691 CSX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Spectrum


**Цвет:** нержавеющая сталь, черное стекло

**Объем:** 60 литров

**Класс энергопотребления:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x595x587 мм

**Мощность подключения (Вт):** 2300



## OKB 691 CSGW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Spectrum

**Цвет:** белое стекло, черное стекло

**Объем:** 60 литров

**Класс энергопотребления:** A

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 595x595x587 мм

**Мощность подключения (Вт):** 2300



## OKB 591 CSGN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Spectrum


**Цвет:** черное стекло

**Объем:** 64 литра

**Класс энергопотребления:** A

**Мощность подключения (Вт):** 3000

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 596x595x589 мм



## OKB 591 CSGB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Spectrum


**Цвет:** бежевое стекло

**Объем:** 64 литра

**Класс энергопотребления:** A

**Мощность подключения (Вт):** 3000

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 596x595x589 мм



## OKB 591 CSGM

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Spectrum


**Цвет:** коричневое стекло

**Объем:** 64 литра

**Класс энергопотребления:** A

**Мощность подключения (Вт):** 3000

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 596x595x589 мм



## OKB 591 CSGW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов работы
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Spectrum


**Цвет:** белое стекло

**Объем:** 64 литра

**Класс энергопотребления:** A

**Мощность подключения (Вт):** 3000

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 596x595x589 мм



## OKB 1340 GNBX MW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф с функцией микроволн

- Сенсорное управление Full Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 10 режимов работы
- Функция микроволн с тремя комбинированными режимами
- Авто программы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Функция «Защита детей»
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Универсальный противень, хромированная решетка

Серия: Spectrum

Цвет: черное стекло, черная нержавеющая сталь

Объем: 72 литра

Мощность микроволн (Вт): 800

Класс энергоэффективности: A

Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x565

Мощность подключения (Вт): 2900



## OKB 1331 GNBX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Full Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов работы
- Каталитическая очистка боковых стенок
- Одноуровневые телескопические направляющие противней полного выдвижения
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Функция «Защита детей»
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Универсальный противень, хромированная решетка

Серия: Spectrum


Цвет: черное стекло, черная нержавеющая сталь

Объем: 72 литра

Класс энергопотребления: A

Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x565 мм

Мощность подключения (Вт): 2900



## OKB 3450 GNBX Steam

Компактный мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф с паром

- Сенсорное управление Full Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов работы
- Режим приготовления на пару SteamCook
- Комбинированный режим SteamChef
- Каталитическая очистка
- Одноуровневые телескопические направляющие противней полного выдвижения
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Таймер отключения и отложенного старта
- Функция «Защита детей»
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Универсальный противень, хромированная решетка

Серия: Spectrum

Цвет: черное стекло, черная нержавеющая сталь

Объем: 50 литров

Класс энергопотребления: A+

Размеры прибора (ВхШхГ): 454x595x568 мм

Мощность подключения (Вт): 3000



## OKB 1351 GSCW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф

- Сенсорное управление Full Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов работы
- Каталитическая очистка боковых стенок
- Одноуровневые телескопические направляющие противней полного выдвижения
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Функция «Защита детей»
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Универсальный противень, хромированная решетка

Серия: Spectrum


Цвет: белое стекло

Объем: 72 литра

Класс энергопотребления: A

Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x565 мм

Мощность подключения (Вт): 2900



## OKB 3250 GNBX MW

Компактный мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф с функцией микроволн

- Сенсорное управление Full Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 8 режимов работы
- Функция микроволн с тремя комбинированными режимами
- Авто программы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Функция «Защита детей»
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, хромированная решетка, стеклянный противень

Серия: Spectrum

Цвет: черное стекло, черная нержавеющая сталь

Объем: 50 литров

Мощность микроволн (Вт): 900

Класс энергопотребления: A

Размеры прибора (ВхШхГ): 454x595x568

Мощность подключения (Вт): 3000





## 1 Современный дизайн

Сочетание стекла, стали и прямых, горизонтальных линий, используемых в духовых шкафах современного дизайна, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное интерьерное решение в стиле хай-тек.

## 2 Металлические поворотные регуляторы

Поворотные регуляторы выбора режимов и температуры выполнены из металла, который дает руками приятное ощущение легкой прохлады при прикосновении.

## 3 Сенсорное управление таймером

Сенсорное управление поможет быстро и легко настроить работу таймера или отображение фактического времени. Ровная поверхность, не имеющая выступающих кнопок, позволяет очистить панель управления всего несколькими движениями.

## 4 Конвекция

Уникальное сочетание технологий позволило использовать конвекционный вентилятор в газовых духовых шкафах. Он обеспечивает постоянную циркуляцию горячего воздуха, нагреваемого газовой горелкой, по всей камере, что позволяет равномерно запекать блюдо со всех сторон, а также экономить время.

## 5 Режим разморозки

Разморозка продукта должна быть максимально деликатной, чтобы продукт быстро оттаял, но не успел начать готовиться под воздействием температуры. Поэтому все газовые шкафы, имеющие режим разморозки, деликатно размораживают продукт благодаря работе конвекционного вентилятора, который помогает распределять воздух комнатной температуры по всей камере.

## 6 Газовый гриль

Газовая горелка расположена в верхней части камеры и используется в конце приготовления для придания блюду румяного вида. Высокая температура горелки позволяет использовать ее в течение 15 минут – этого вполне достаточно, чтобы блюдо приобрело поджаристую корочку, оставаясь нежным и сочным внутри.

## 7 Телескопические направляющие

Телескопические направляющие надежно удерживают противень на одном из уровней в духовке, что делает ее использование еще более безопасным и комфортным: противень не нужно удерживать в руках, чтобы проверить качество приготовления блюд. Наличие направляющих в газовых духовых шкафах – еще один большой плюс техники Korting.

## 8 Тройное остекление дверцы

Специальные материалы в составе стекла обладают свойствами защитного экрана, удерживающего тепло внутри камеры, а конструкция дверцы с применением трех стекол позволяет понизить температуру фронтальной поверхности до минимума. Все это снижает потребление электроэнергии и делает приготовление еды полностью безопасным.

## 9 Каталитическая самоочистка


Поверхность задней стенки покрыта специальным каталитическим веществом, самостоятельно расщепляющим загрязнения, которые оседают на поверхности в процессе приготовления. Для очистки необходимо прогреть камеру до максимальной температуры, после чего все жировые загрязнения растворяются. Каталитическая панель поможет тратить значительно меньше времени на очистку, а значит, получать удовольствие от частого приготовления.

## 10 Газ контроль

Это система безопасности, которая автоматически прекращает подачу газа, если пламя по каким-либо причинам гаснет. Принцип работы данной системы следующий: специальный датчик срабатывает, когда прекращается его нагрев.

## 11 Электроподжиг

Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками! Система «Электроподжиг» от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор – конфорка автоматически зажжется!



## OGG 771 CFX

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции

- Акустический таймер
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 3 режима работы
- Конвекция
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING


**Серия:** Crystal

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Объем:** 57 литров

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 596x595x585 мм



## OGG 771 CFN

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции

- Акустический таймер
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 3 режима работы
- Конвекция
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Crystal

**Цвет:** черное стекло

**Объем:** 57литров

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 596x595x585 мм



## OGG 771 CFW

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции

- Акустический таймер
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 3 режима работы
- Конвекция
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка


**Серия:** Crystal

**Цвет:** белое стекло

**Объем:** 57 литров

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 596x595x585 мм



## OGG 541 CFX

Газовый духовой шкаф с газовым грилем

- Механический акустический таймер
- Металлические поворотные регуляторы
- 2 режима работы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

**Серия:** Crystal

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Объем:** 57 литров

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 596x595x585 мм



## 1 Для любого дизайна кухни

Встраиваемая микроволновая печь как правило, дополняет духовой шкаф, создавая прекрасное сочетание комплекта. Варианты материалов исполнения из стекла, нержавеющей стали или их комбинации, варианты цветов от черного до слоновой кости помогают найти подходящую пару практически для любого духового шкафа в ретро или современном стиле.

## 2 Сенсорное управление

Большинство моделей, не зависимо от типа дизайна – ретро или современный стиль, имеют сенсорную панель управления, которая помогает легко выбрать и настроить любой из необходимых режимов работы. Помимо отсутствия выступающих элементов, приятным дополнением является сокращение времени на очистку ровной, прямой поверхности сенсоров.

## 3 Дисплей Cold White

Дисплей Cold White белого цвета прекрасно виден и легко читаем под любым углом, не только в этом его главный плюс. Также благодаря единому цвету дисплея, микроволновые печи гармонично сочетаются другими приборами, имеющими такой же цвет – духовыми шкафами, вытяжками и даже некоторыми электрическими варочными поверхностями.

## 4 Мощный гриль

Большинство моделей оснащены мощным грилем, который поможет придать блюду красивую поджаристую корочку. С помощью этой функции можно, например, придать пирогу неповторимый румяный оттенок или добавить мясному стейку эффект прожарки на гриле.

## 5 Сочетание режимов нагрева

Помимо возможности приготовления при помощи микроволн и гриля, эти два способа нагрева можно использовать в комбинации, когда за установленное время оба элемента будут включаться для выполнения разных задач – прогрева внутри и запекания снаружи.

## 6 Автоматические программы

Заданные программы позволяют выбрать один из наиболее подходящих режимов работы в зависимости от типа блюда. После выбора программы достаточно выбрать соответствующий вес или объем – и печь самостоятельно подберет время работы и необходимую мощность нагрева.

## 7 Многоступенчатое приготовление

Функция позволяет установить несколько режимов, которые будут автоматически включаться в заданной последовательности. Например, сначала включается режим разморозки, а сразу после – любой из режимов приготовления.

## 8 Функция размораживания

В микроволновых печах предусмотрено несколько режимов размораживания блюд: по времени или по весу. Если в первом варианте необходимо выставить время, в течение которого блюдо размораживается при минимальной установленной мощности, то при втором достаточно указать вес, после этого прибор автоматически подберет оптимальное время и мощность.

## 9 Режим конвекции

Некоторые модели, помимо режима микроволн и гриля, имеют дополнительный режим приготовления – при помощи кольцевого нагревательного элемента и конвекционного вентилятора. Такой режим нагревает камеру, распределяя по ней тепло, и, подобно приготовлению в духовом шкафу, равномерно запекает продукт.

## 10 Блокировка управления

Панель управления можно легко заблокировать, тем самым ограничив доступ к включению прибора для маленьких обитателей дома, которые только познают мир и любят устраивать зрелищные эксперименты в области физики.

## KMI 825 TGN

Встраиваемая микроволновая печь с грилем

- Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 8 авто режимов
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

<b>Панель:</b> черное стекло	<b>Мощность (входная) (Вт):</b> 1450
<b>Объем:</b> 25 литров	<b>Мощность (выходная) (Вт):</b> 900
<b>Диаметр платформы:</b> 315 мм	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 388x595x410 мм
<b>Мощность гриля (Вт):</b> 1000	



## KMI 925 CX

Встраиваемая микроволновая печь с грилем и конвекцией

- Электронное управление
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 10 авто режимов
- Конвекция и кольцевой нагревательный элемент
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриль

<b>Панель:</b> нержавеющей сталь	<b>Мощность конвекции (Вт):</b> 2500
<b>Объем:</b> 25 литров	<b>Мощность входная (Вт):</b> 1450
<b>Диаметр платформы:</b> 315 мм	<b>Мощность выходная (Вт):</b> 900
<b>Мощность гриля (Вт):</b> 1100	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 388x595x480



## KMI 825 TGB

Встраиваемая микроволновая печь с грилем

- Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 8 авто режимов
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

<b>Панель:</b> бежевое стекло	<b>Мощность (входная) (Вт):</b> 1450
<b>Объем:</b> 25 литров	<b>Мощность (выходная) (Вт):</b> 900
<b>Диаметр платформы:</b> 315 мм	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 388x595x410 мм
<b>Мощность гриля (Вт):</b> 1000	



## KMI 825 XN

Встраиваемая микроволновая печь с грилем

- Электронное управление
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 8 авто режимов
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

<b>Панель:</b> черное стекло + нержавеющей сталь	<b>Мощность входная (Вт):</b> 1450
<b>Объем:</b> 25 литров	<b>Мощность выходная (Вт):</b> 900
<b>Диаметр платформы:</b> 315 мм	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 388x595x410 мм
<b>Мощность гриля (Вт):</b> 1000	



## KMI 825 TGW

Встраиваемая микроволновая печь с грилем

- Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 8 авто режимов
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

<b>Панель:</b> белое стекло	<b>Мощность (входная) (Вт):</b> 1450
<b>Объем:</b> 25 литров	<b>Мощность (выходная) (Вт):</b> 900
<b>Диаметр платформы:</b> 315 мм	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 388x595x410 мм
<b>Мощность гриля (Вт):</b> 1000	



## KMI 720 X

Встраиваемая микроволновая печь с грилем

- Электронное управление
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 8 авто режимов
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле


<b>Панель:</b> нержавеющей сталь	<b>Мощность входная (Вт):</b> 1250
<b>Объем:</b> 20 литров	<b>Мощность выходная (Вт):</b> 800
<b>Диаметр платформы:</b> 245 мм	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 388x595x350 мм
<b>Мощность гриля (Вт):</b> 1000	





**Так, мне надо сначала настроиться. Вечером званый ужин: за столом будет аншлаг, на столе — премьеры горячего и даже десерта, если, конечно, суфле получится.**

Нужно быть очень опытным и тонко чувствующим дирижером, чтобы во время многочасовой готовки всё прошло как по нотам — никто не сфальшивил (в крайнем случае, чтобы никто этого не заметил), каждый исполнитель на своей конфорке вступил вовремя, ингредиенты в кастрюлях сыгрались и спелись в темпе анданте, а паста в итоге была аль денте. И всё это с листа — вообще без репетиций!



### 1 Поворотное управление Smart Touch Slider

Новый поворотный сенсор позволяет устанавливать мощность нагрева любой из зон, продолжительность работы таймера, а также дополнительные режимы. Достаточно простого кругового движения по поверхности сенсора, чтобы изменить любую из настроек. Интуитивно понятный, легкий в управлении слайдер позволяет с наивысшим уровнем комфорта быстро управлять прибором.

### 2 Функция определения активной зоны нагрева Smart Zone

При включении функции Smart Zone, варочная поверхность в автоматическом режиме определяет на какую зону нагрева была установлена посуда и предлагает выбрать необходимую мощность для этой зоны.

### 3 Индукционный нагрев

Благодаря нагреву непосредственно дна посуды, а не поверхности плиты, нагрев происходит быстрее и экономит время приготовления пищи. Индукционный нагрев, в отличие от классического нагрева, не нагревает поверхность стеклокерамики, что делает его более безопасным и позволяет меньше времени уделять очистке.

### 4 Режим Booster

Режим Booster позволяет краткосрочно установить максимально возможную мощность нагрева для выбранной конфорки и увеличить скорость приготовления блюд. Такой режим также используется когда необходимо быстро разогреть до кипения большой объем жидкости.

### 5 Функция «Stop&Go»

Нагрев на всех зонах можно приостановить всего одним касанием, тем самым переведя прибор в режим «паузы». При активации функции все зоны переходят в режим поддержания тепла, когда греется только дно посуды. При отключении функции все зоны продолжают работать на заранее выбранных уровнях нагрева.

### 6 Функция «Stop&Go»

Нагрев на всех зонах можно приостановить всего одним касанием, тем самым переведя прибор в режим «паузы». При активации функции все зоны переходят в режим поддержания тепла, когда греется только дно посуды. При отключении функции все зоны продолжают работать на заранее выбранных уровнях нагрева.

### 7 Таймер отключения для каждой зоны

Таймер отключает любую из зон нагрева по истечении заданного времени. Функция особенно удобна для приготовления повседневных блюд, где продолжительность нагрева проверена на ежедневной практике.

### 8 Функция «Защита детей»

Функция блокировки управления защищает поверхность от случайного включения обитателями дома, например, детьми или домашними животными. Также функцию используют для блокировки сенсоров во время очистки поверхности.

### 9 Функция Bridge

Режим Bridge позволяет объединить две зоны нагрева в одну зону прямоугольной формы. После объединения зона управляется как единое целое, позволяя устанавливать мощность нагрева на всю зону целиком. Такая функция особенно актуальна при приготовлении в посуде с овальной или прямоугольной формой.

### 10 Режим Perfect Fry

Режим, на котором автоматически установлена сбалансированная температура для интенсивного обжаривания любых типов блюд. Не слишком высокая, чтобы блюда не пригорели и не слишком низкая, при котором блюдо будет томиться.

### 11 Функция подогрева

На этом режиме поддерживается тепло уже приготовленных блюд. К тому же это наиболее подходящий режим для растапливания шоколада, сливочного масла или особо нежного соуса.

### 12 Функция Maxi Plus\*

Функция Maxi Plus поможет объединить все зоны нагрева в одну большую зону для приготовления пищи на посуде с диаметром дна более 30 см. В сочетании с режимом Bridge, варочные поверхности, в которых встречаются обе функции, становятся одной большой зоной для кулинарных экспериментов без ограничений.

### 13 Функция OneWake\*

При взгляде на варочную поверхность с такой функцией может показаться, что у нее совсем нет сенсоров управления. Однако, достаточно всего одного прикосновения ладонью, чтобы варочная поверхность перешла в рабочий режим из режима ожидания. Легкое касание в любую часть сенсорной панели активирует дисплей и все индикаторы слайдерного регулятора с 14 уровнями нагрева.

\* Не во всех моделях



## HIB 95760 BB Smart

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление SMART TOUCH SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Функция BRIDGE
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция «Smart Zone»
- Функция поддержания тепла
- Стеклокерамика Nippon Electric Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** без рамки


**Цвет:** бежевая стеклокерамика

**Ширина:** 90 см

**Тип зон нагрева:** индукционные

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 58x900x520 мм

**Мощность подключения (Вт):** 10800



## HIB 64760 BB Smart

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление SMART TOUCH SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Функция BRIDGE
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Режим Twin Booster
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция «Smart Zone»
- Функция поддержания тепла
- Стеклокерамика Nippon Electric Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** без рамки


**Цвет:** бежевая стеклокерамика

**Ширина:** 60 см

**Тип зон нагрева:** индукционные

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 58x590x520 мм

**Мощность подключения (Вт):** 7200



## HIB 95750 B Smart

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление SMART TOUCH SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Функция BRIDGE
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция «Smart Zone»
- Функция поддержания тепла
- Стеклокерамика SCHOTT®
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенные боковые края


**Цвет:** черная стеклокерамика

**Ширина:** 90 см

**Тип зон нагрева:** индукционные

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 58x900x520 мм

**Мощность подключения (Вт):** 10800



## HIB 64750 B Smart

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление SMART TOUCH SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Функция BRIDGE
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Режим Twin Booster
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция «Smart Zone»
- Функция поддержания тепла
- Стеклокерамика SCHOTT®
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенные боковые края

**Цвет:** черная стеклокерамика

**Ширина:** 60 см

**Тип зон нагрева:** индукционные

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 58x590x520 мм

**Мощность подключения (Вт):** 7200



## HIB 95750 BW Smart

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление SMART TOUCH SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Функция BRIDGE
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция «Smart Zone»
- Функция поддержания тепла
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенные боковые края

**Цвет:** белая стеклокерамика

**Ширина:** 90 см

**Тип зон нагрева:** индукционные

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 58x900x520 мм

**Мощность подключения (Вт):** 10800



## HIB 64870 BS Smart

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление SMART TOUCH SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Функция BRIDGE
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Режим Twin Booster
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция «Smart Zone»
- Функция поддержания тепла
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** без рамки

**Цвет:** стальной

**Ширина:** 60 см

**Тип зон нагрева:** индукционные

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 60x590x520 мм

**Мощность подключения (Вт):** 7200



## H1B 64940 B Maxi

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Функция MAXIPLUS
- Функция BRIDGE
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция поддержания тепла
- Стеклокерамика SCHOTT®
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Скворода из нержавеющей стали с крышкой в комплекте

**Дизайн рамки:** скошенные края

**Тип зон нагрева:** индукционные

**Цвет:** черная стеклокерамика

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 58x590x520 мм

**Ширина:** 60 см

**Мощность подключения (Вт):** 7200



## H1 6450 BSH

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Режим Super Booster
- Функция Stop&Go
- Функция поддержания тепла
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенные края


**Тип зон нагрева:** индукционные

**Цвет:** шампань

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 65x575x506 мм

**Ширина:** 60 см

**Мощность подключения (Вт):** 7400



## H1B 68700 B Quadro

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление SMART TOUCH SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Функция BRIDGE
- Функция «Quadro Flex»
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Режим Twin Booster
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция «Smart Zone»
- Функция поддержания тепла
- Стеклокерамика Ilva Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** без рамки


**Тип зон нагрева:** индукционные

**Цвет:** черная стеклокерамика

**Размеры прибора ( ВхШхГ):** 60x590x520 мм

**Ширина:** 60 см

**Мощность подключения (Вт):** 7200



## H1 6450 BGR

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Режим Super Booster
- Функция Stop&Go
- Функция поддержания тепла
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенные края


**Тип зон нагрева:** индукционные

**Цвет:** серый графит

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 65x575x506 мм

**Ширина:** 60 см

**Мощность подключения (Вт):** 7400



## H1B 6409 BS

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Функция BRIDGE
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенные края


**Тип зон нагрева:** индукционные

**Цвет:** стальная стеклокерамика

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 59x580x510 мм

**Ширина:** 60 см

**Мощность подключения (Вт):** 7400



## H1 62022 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность со смешанным типом нагрева

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зона расширения круглая двойная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на одной зоне
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенные края

**Тип зон нагрева:** 2 индукционные, 2 зоны Hilight

**Цвет:** черная стеклокерамика

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 60x580x510 мм

**Ширина:** 60 см

**Мощность подключения (Вт):** 6600



## HI 64560 BSH

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Twin Booster Режим Booster на всех зонах
- Функция «Защита детей»
- Стекло Nippon Electric Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** без рамки


**Цвет:** шампань

**Ширина:** 60 см

**Тип зон нагрева:** индукционные

**Размеры прибора ( ВхШхГ):** 60 x590x520 мм

**Мощность подключения (Вт):** 7200



## HI 64560 BV

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Режим Twin Booster
- Функция «Защита детей»
- Стекло Nippon Electric Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** без рамки


**Цвет:** бежевая стеклокерамика

**Ширина:** 60 см

**Тип зон нагрева:** индукционные

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 58x590x520 мм

**Мощность подключения (Вт):** 7200



## HI 64560 BCG

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Режим Twin Booster
- Функция «Защита детей»
- Стекло Nippon Electric Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** без рамки


**Цвет:** золотистый

**Ширина:** 60 см

**Тип зон нагрева:** индукционные

**Размеры прибора ( ВхШхГ):** 60 x590x520 мм

**Мощность подключения (Вт):** 7200



## HI 64540 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Режим Twin Booster
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика SCHOTT®
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенные боковые края


**Цвет:** черная стеклокерамика

**Ширина:** 60 см

**Тип зон нагрева:** индукционные

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 58x590x520 мм

**Мощность подключения (Вт):** 7200



## HI 64560 BGR

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Режим Twin Booster
- Функция «Защита детей»
- Стекло Nippon Electric Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** без рамки


**Цвет:** серый

**Ширина:** 60 см

**Тип зон нагрева:** индукционные

**Размеры прибора ( ВхШхГ):** 60 x590x520 мм

**Мощность подключения (Вт):** 7200



## HI 64021 BW

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на двух зонах
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенные края


**Цвет:** белая стеклокерамика

**Ширина:** 60 см

**Тип зон нагрева:** индукционные

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 54x575x510 мм

**Мощность подключения (Вт):** 6750



## HI 64021 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на двух зонах
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенные края


**Цвет:** черная стеклокерамика

**Ширина:** 60 см

**Тип зон нагрева:** индукционные

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 54x575x510 мм

**Мощность подключения (Вт):** 6750



## HI 64042 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика Ilva Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** без рамки

**Цвет:** черная стеклокерамика

**Ширина:** 60 см

**Тип зон нагрева:** индукционные

**Размеры прибора ( ВхШхГ ):** 54x595x520 мм

**Мощность подключения (Вт):** 7200



## HI 64021 X

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на двух зонах
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** нержавеющая сталь

**Цвет:** черная стеклокерамика

**Ширина:** 60 см

**Тип зон нагрева:** индукционные

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 54x575x510 мм

**Мощность подключения (Вт):** 6750



## HI 64013 BW

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на одной зоне
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенные боковые края


**Цвет:** белая стеклокерамика

**Ширина :** 60 см

**Тип зон нагрева:** индукционные

**Размеры прибора ( ВхШхГ ):** 58x590x520 мм

**Мощность подключения (Вт):** 7200



## HI 64042 BW

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCHCONTROL
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика Ilva Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** без рамки


**Цвет:** белая стеклокерамика

**Ширина:** 60 см

**Тип зон нагрева:** индукционные

**Размеры прибора ( ВхШхГ ):** 54x595x520 мм

**Мощность подключения (Вт):** 7200



## HI 64013 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на одной зоне
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика Ilva Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенные боковые края


**Цвет:** черная стеклокерамика

**Ширина:** 60 см

**Тип зон нагрева:** индукционные

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 58x590x520 мм

**Мощность подключения (Вт):** 7200



## HI 6404 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** без рамки

**Цвет:** черная стеклокерамика

**Ширина:** 60 см

**Тип зон нагрева:** индукционные

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 56.5x590x520 мм

**Мощность подключения (Вт):** 7000



## HI 32003 BW

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на двух зонах
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенные края


**Цвет:** белая стеклокерамика

**Ширина:** 30 см

**Тип зон нагрева:** индукционные

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 60x286x506 мм

**Мощность подключения (Вт):** 3650



## HI 42031 BW

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на трех зонах
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенный передний край

**Цвет:** белая стеклокерамика

**Ширина:** 45 см

**Тип зон нагрева:** индукционные

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 50x440x506 мм

**Мощность подключения (Вт):** 5200



## HI 32003 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на двух зонах
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенные края

**Цвет:** черная стеклокерамика

**Ширина:** 30 см

**Тип зон нагрева:** индукционные

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 60x286x506 мм

**Мощность подключения (Вт):** 3650



## HI 42031 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на трех зонах
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенный передний край


**Цвет:** черная стеклокерамика

**Ширина:** 45 см

**Тип зон нагрева:** индукционные

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 50x440x506 мм

**Мощность подключения (Вт):** 5200



## HI 32021 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на двух зонах
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика Ilva Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** без рамки


**Цвет:** черная стеклокерамика

**Ширина:** 30 см

**Тип зон нагрева:** индукционные

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 60x290x520 мм

**Мощность подключения (Вт):** 3600



## НК 93551 В

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: 2 круглые двойные, овальная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенные края

**Цвет:** черная стеклокерамика

**Ширина:** 90 см

**Тип зон нагрева:** Hiilight

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 40x880x510 мм

**Мощность подключения (Вт):** 8500



## НК 62051 ВW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная, овальная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенные края


**Цвет:** белая стеклокерамика

**Ширина:** 60 см

**Тип зон нагрева:** Hiilight

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 50x580x510 мм

**Мощность подключения (Вт):** 6700



## НК 62550 В

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная, овальная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика SCHOTT®
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенные боковые края


**Цвет:** черная стеклокерамика

**Ширина:** 60 см

**Тип зон нагрева:** Hiilight

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 50x590x520 мм

**Мощность подключения (Вт):** 6600



## НК 62051 В/Х

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная, овальная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенные края - В /

нержавеющая сталь - Х


**Цвет:** черная стеклокерамика

**Ширина:** 60 см

**Тип зон нагрева:** Hiilight

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 50x580x510 мм

**Мощность подключения (Вт):** 6700



## НК 6205 RN

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная, овальная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** металлическая, цвет бронза

**Цвет:** черная стеклокерамика

**Ширина:** 60 см

**Тип зон нагрева:** Hiilight

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 50x580x510 мм

**Мощность подключения (Вт):** 6600



## НК 62031 В

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: две круглые двойные
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенные края

**Цвет:** черная стеклокерамика

**Ширина:** 60 см

**Тип зон нагрева:** Hiilight

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 50x580x510 мм

**Мощность подключения (Вт):** 6300



## НК 62001 BW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** без рамки


**Цвет:** белая стеклокерамика

**Ширина:** 60 см

**Тип зон нагрева:** Hiilight

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 52x580x510 мм

**Мощность подключения (Вт):** 7000



## НК 60001 В

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** без рамки


**Цвет:** черная стеклокерамика

**Ширина:** 60 см

**Тип зон нагрева:** Hiilight

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 52x580x510 мм

**Мощность подключения (Вт):** 6500



## НК 62001 В

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** без рамки

**Цвет:** черная стеклокерамика

**Ширина:** 60 см

**Тип зон нагрева:** Hiilight

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 52x580x510 мм

**Мощность подключения (Вт):** 7000



## НК 60003 BW

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенные боковые края


**Цвет:** белая стеклокерамика

**Ширина:** 60 см

**Тип зон нагрева:** Hiilight

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 50x590x520 мм

**Мощность подключения (Вт):** 6000



## НК 60001 BW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенный передний край


**Цвет:** белая стеклокерамика

**Ширина:** 60 см

**Тип зон нагрева:** Hiilight

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 52x580x510 мм

**Мощность подключения (кТ):** 6500



## НК 60003 В

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика Ilva Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенные боковые края

**Цвет:** черная стеклокерамика

**Ширина:** 60 см

**Тип зон нагрева:** Hiilight

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 50x590x520 мм

**Мощность подключения (Вт):** 6000



## НК 6351 В3

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая тройная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика Ilva Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенные боковые края


**Цвет:** черная стеклокерамика

**Ширина:** 60 см

**Тип зон нагрева:** Hiilight

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 50x590x520 мм

**Мощность подключения (Вт):** 5700



## НК 42031 ВW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенный передний край


**Цвет:** белая стеклокерамика

**Ширина:** 45 см

**Тип зон нагрева:** Hiilight

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 50x440x506 мм

**Мощность подключения (Вт):** 4700



## НК 42031 В

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенный передний край


**Цвет:** черная стеклокерамика

**Ширина:** 45 см

**Тип зон нагрева:** Hiilight

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 50x440x506 мм

**Мощность подключения (Вт):** 4700



## НК 32033 ВW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенные края


**Цвет:** белая стеклокерамика

**Ширина:** 30 см

**Тип зон нагрева:** Hiilight

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 60x286x506 мм

**Мощность подключения (Вт):** 3900



## НК 32033 В

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** скошенные края

**Цвет:** черная стеклокерамика

**Ширина:** 30 см

**Тип зон нагрева:** Hiilight

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 60x286x506 мм

**Мощность подключения (Вт):** 3900



## НК 32001 В

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность

- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на двух зонах
- Функция «Защита детей»
- Стеклокерамика Ilva Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

**Дизайн рамки:** без рамки


**Цвет:** черная стеклокерамика

**Ширина:** 30 см

**Тип зон нагрева:** Hiilight

**Размеры прибора ( ВхШхГ):** 50x290x520 мм

**Мощность подключения (Вт):** 3000







## 1 Технология Flame Control

Теперь нет необходимости запоминать примерное положение регулятора пламени – с технологией Flame Control для каждого блюда свой точный шаг нагрева! В отличие от обычных поворотных регуляторов, регуляторы с технологией Flame Control имеют 9 фиксированных ступеней подачи пламени, что помогает выставить уровень нагрева, исходя из способа приготовления – поддержание тепла, томление, или интенсивный нагрев.

## 2 Газ на стекле

Высокая устойчивость к тепловому и химическому воздействию, низкое тепловое расширение – всё это характеризует материал стекла, используемого в газовых варочных поверхностях Korting. Надежность и красота, какими бы сложными ни были задачи при приготовлении пищи.

## 3 Газ-контроль

Во всех моделях варочных поверхностей Korting установлена система безопасности «Газ-контроль», которая перекроет подачу газа при случайном заливе или задувании пламени. Система абсолютно автономна и не требует подключения к электричеству.

## 4 Электроподжиг

Система «Электроподжиг» создана для того, чтобы избавить от необходимости использовать спички или другие средства для розжига пламени. Искра моментально подается каждый раз, когда поворачивается регулятор мощности нагрева.

## 5 Чугунные держатели посуды

Держатели для посуды изготавливаются из высококачественных материалов, чтобы пользоваться ими долгие годы. Основательные и надежные – они помогают удерживать посуду и снизить вероятность ее случайного падения при перемещении.

## 6 Металлические поворотные регуляторы


Поворотные регуляторы газовых варочных поверхностей Korting выполнены из металла, что создает профессиональный стиль и ощущение основательности. Регуляторы расположены на удаленном расстоянии от самых мощных горелок, что исключает случайное соприкосновение с горячими поверхностями в процессе приготовления.

## 7 Крепление держателей

Новое крепление позволяет надёжно зафиксировать чугунные держатели. В процессе использования они передвигаются в сторону, что позволяет готовить безопаснее, без риска опрокинуть или сдвинуть посуду.

## 8 Особо мощная горелка WOK с подставкой для посуды

Многие модели оснащены особо мощной горелкой WOK с несколькими рядами пламени для более быстрого и равномерного прогрева посуды с большим диаметром дна. В дополнение к горелке многие модели комплектуются специальной подставкой для посуды с круглым дном. Такой аксессуар точно понравится любителям приготовления в особой посуде, например, в классической Вок-сковороде или чугунном казане.



## HGG 9987 CTN FLC

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле» с технологией Flame Control


- Металлические поворотные регуляторы с технологией Flame Control
- Газ контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK

**Серия:** «Газ на стекле»

**Цвет:** черное стекло

**Ширина:** 90 см

**Размеры прибора ( ВхШхГ ): 60x900x510 мм**



## HGG 7987 CTN FLC

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле» с технологией Flame Control


- Металлические поворотные регуляторы с технологией Flame Control
- Газ контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK

**Серия:** «Газ на стекле»

**Цвет:** черное стекло

**Ширина:** 70 см

**Размеры прибора ( ВхШхГ ): 60x700x510 мм**



## HGG 6987 CTN FLC

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле» с технологией Flame Control


- Металлические поворотные регуляторы с технологией Flame Control
- Газ контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK

**Серия:** «Газ на стекле»

**Цвет:** черное стекло

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора ( ВхШхГ ): 60x600x510 мм**



## HGG 6985 CN FLC

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле» с технологией Flame Control

- Металлические поворотные регуляторы с технологией Flame Control
- Газ контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Чугунные держатели для посуды

**Серия:** «Газ на стекле»

**Цвет:** черное стекло

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора ( ВхШхГ ): 60x600x510 мм**

## HGG 9835 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

**Серия:** Газ на стекле

**Цвет:** черное стекло

**Рамка:** скошенный передний край

**Ширина:** 90 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 48x860x520 мм



## HGG 7835 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника


**Серия:** Газ на стекле

**Цвет:** черное стекло

**Рамка:** скошенный передний край

**Ширина:** 70 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 46x680x520 мм



## HGG 9835 CTB

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника


**Серия:** Газ на стекле

**Цвет:** бежевое стекло

**Рамка:** скошенный передний край

**Ширина:** 90 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 48x860x520 мм



## HGG 7835 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

**Серия:** Газ на стекле

**Цвет:** белое стекло

**Рамка:** скошенный передний край

**Ширина:** 70 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 46x680x520 мм



## HGG 9835 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника


**Серия:** Газ на стекле

**Цвет:** белое стекло

**Рамка:** скошенный передний край

**Ширина:** 90 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 48x860x520 мм



## HGG 6734 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

**Серия:** Газ на стекле

**Цвет:** черное стекло

**Рамка:** без рамки

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 46x590x520 мм



## HGG 6825 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

**Серия:** Газ на стекле

**Цвет:** черное стекло

**Рамка:** скошенный передний край

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 46x590x520 мм



## HGG 6734 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

**Серия:** Газ на стекле

**Цвет:** белое стекло

**Рамка:** без рамки

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 46x590x520 мм



## HGG 6825 CTB

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

**Серия:** Газ на стекле

**Цвет:** бежевое стекло

**Рамка:** скошенный передний край

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 46x590x520 мм



## HGG 6825 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

**Серия:** Газ на стекле

**Цвет:** белое стекло

**Рамка:** скошенный передний край

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 46x590x520 мм



## HGG 6722 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

- Поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды


**Серия:** Газ на стекле

**Цвет:** черное стекло

**Рамка:** без рамки

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 46x590x520мм



## HGG 6805 CN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника

**Серия:** Газ на стекле

**Цвет:** черное стекло

**Рамка:** скошенный передний край

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 46x590x520мм



## HGG 6722 CTB

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

- Поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды

**Серия:** Газ на стекле

**Цвет:** бежевое стекло

**Рамка:** без рамки

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 46x590x520мм



## HGG 6805 CW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника

**Серия:** Газ на стекле

**Цвет:** белое стекло

**Рамка:** скошенный передний край

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 46x590x520мм



## HGG 6722 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

- Поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды

**Серия:** Газ на стекле

**Цвет:** белое стекло

**Рамка:** без рамки

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 46x590x520мм



## HGG 4825 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

**Серия:** Газ на стекле

**Цвет:** черное стекло

**Рамка:** скошенный передний край

**Ширина:** 45 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 46x450x520 мм



## HGG 3825 CN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 2 высокоэффективные газовые конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника

**Серия:** Газ на стекле

**Цвет:** черное стекло

**Рамка:** скошенный передний край

**Ширина:** 30 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 46x320x520 мм



## HGG 4825 CTB

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

**Серия:** Газ на стекле

**Цвет:** бежевое стекло

**Рамка:** скошенный передний край

**Ширина:** 45 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 46x450x520 мм



## HGG 3825 CW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 2 высокоэффективные газовые конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника

**Серия:** Газ на стекле

**Цвет:** белое стекло

**Рамка:** скошенный передний край

**Ширина:** 30 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 46x320x520 мм



## HGG 4825 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

**Серия:** Газ на стекле

**Цвет:** белое стекло

**Рамка:** скошенный передний край

**Ширина:** 45 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 46x450x520 мм



## HG 997 CTX

Газовая варочная поверхность

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal

Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 90 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 54x890x510 мм



## HG 697 CTN

Газовая варочная поверхность

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal

Цвет: черный эмалированный металл

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 54x590x510 мм



## HG 697 CTW

Газовая варочная поверхность


- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника

Серия: Crystal

Цвет: белый эмалированный металл

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 54x590x510 мм



## HG 797 CTX

Газовая варочная поверхность

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal

Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 75 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 54x750x510 мм



## HG 697 CTX

Газовая варочная поверхность

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника

Серия: Crystal

Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 54x590x510 мм



## HG 965 CTX

Газовая варочная поверхность

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal

Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 90 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 54x850x510 мм



## HG 665 CTX

Газовая варочная поверхность

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Crystal

Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 49x580x512 мм



## HG 765 CTX

Газовая варочная поверхность

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal

Цвет: нержавеющая сталь

Ширина: 70 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 64x680x485 мм



## HG 665 CTN

Газовая варочная поверхность

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Crystal

Цвет: черный эмалированный металл

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 49x580x512 мм



## HG 665 CTGX

Газовая варочная поверхность

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Crystal

Цвет: нержавеющая сталь, стекло серый металл

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 49x580x512 мм



## HG 665 CTW

Газовая варочная поверхность

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Crystal

Цвет: белый эмалированный металл

Ширина: 60 см

Размеры прибора (ВхШхГ): 49x580x512 мм







## HG 631 CTX

Газовая варочная поверхность

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK

**Серия:** Crystal

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 56x590x510 мм



## HG 665 CX

Газовая варочная поверхность

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Чугунные держатели для посуды

**Серия:** Crystal

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 49x580x512 мм



## HG 465 CTX

Газовая варочная поверхность

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- адаптер для кофейника

**Серия:** Crystal

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Ширина:** 45 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 54x450x510 мм



## HG 365 CTX

Газовая варочная поверхность

- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 2 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- адаптер для кофейника

**Серия:** Crystal

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Ширина:** 30 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 49x300x512 мм



**Знаете выражение «нюх как у собаки»? Это про меня. Точнее, про моё уникальное обоняние — я умею различать до одного миллиона запахов и могу почувствовать аромат на большом расстоянии.**

Из меня вышел бы отличный детектив, но жизнь сложилась иначе — модный парфюмерный дом, революционные сочетания и неповторимые коллекции, которые могу создать только я. А на кухне как на работе — пока никто не видит ловлю у вытяжки стремительно ускользающие ароматы любимых блюд.



## 1 Сенсорное управление Touch Control

Сенсорное управление помогает выбрать необходимый режим работы, настроить таймер или включить освещение вытяжки всего одним прикосновением. К тому же, ровная плоская поверхность кнопок сократит время на очистку панели управления.

## 2 Автоматический выбор мощности

Несколько моделей в ассортименте имеют дополнительную функцию - автоматический режим. При активации такого режима вытяжка самостоятельно выбирает оптимальную скорость и меняет ее в процессе работы, анализируя количество пара и частиц пищи, поступающих в систему фильтрации.

## 3 Периметральное всасывание

Технология периметрального всасывания широко применяется в кухонных вытяжках Körting. В результате использования специальных панелей воздух всасывается через узкие щели, благодаря чему он разгоняется и быстро попадает в зону жировых и угольных фильтров. Таким образом достигается концентрированное всасывание загрязненного воздуха и более эффективное удаление пара, а также частиц жира и гари, образующихся при приготовлении. Дополнительно к этому использование технологии периметрального всасывания открывает новые возможности при создании дизайна вытяжек и позволяет повысить показатели энергоэффективности, снизив уровень шума.

## 4 Индикация загрязнения фильтров

Наличие индикатора, указывающего на степень загрязнения фильтров. Фильтры, выработавшие свой ресурс, заметно снижают производительность вытяжки и эффективность очистки воздуха. Чтобы облегчить уход за вытяжкой, мы оборудовали свои модели индикаторами насыщения фильтров. За насыщением жиропоглощающего и угольного фильтров следит электроника: по прошествии среднестатистического времени службы фильтра при включенной вытяжке на панели управления появляется соответствующий мигающий символ.

## 5 Режим Booster

Интенсивный режим, который используется для быстрой очистки воздуха в помещении. Функция активируется на третьей скорости. Вытяжка автоматически переходит на четвертую, а через 10 минут возвращается обратно на третью скорость.

## 6 Аллюминиевые жировые фильтры

Жировой фильтр, или фильтр грубой очистки, предназначен для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снять для очистки или замены.

## 7 Функция Clean Air

Для обеспечения постоянной смены воздуха в кухне активируют функцию Clean Air - кнопку таймера удерживают 3 секунды. Каждый час прибор будет включаться на минимальной скорости, работать 10 минут и отключаться.

## 8 Угольные фильтры

Эти фильтры тонкой очистки предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими абсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция.

## 9 LED освещение

Во многих моделях используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет, поможет эффективно освещать пространство и экономить электроэнергию. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов.

## 10 Галогеновое освещение

Галогеновые лампы дают яркое, насыщенное свечение, которое, в отличие от ламп накаливания, ближе по своему цветовому спектру к естественному, солнечному свету.

## 11 Пульт ДУ

При помощи пульта управления можно изменять мощность работы вытяжки, активировать таймер и управлять работой подсветки из любой точки кухни.

## 12 Таймер

Функция таймера позволяет установить время для отложенного выключения прибора, например, после длительного процесса приготовления. Вытяжка отключится по истечению времени, установленного для каждого уровня мощности.

## КНА 99750 GN

Кухонная вытяжка

- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Количество режимов: 5
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 58
- Таймер
- Функция Clean Air
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** островной

**Ширина:** 90 см

**Цвет:** черное стекло

**Мощность подключения (Вт):** 240

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 835-1135x898x550 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## КНА 7950 X Cube

Кухонная вытяжка

- Электронное управление Touch Control с дисплеем
- Количество режимов: 4
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 59
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 4 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей стали
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** островной

**Ширина:** 70 см

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Мощность подключения (Вт):** 330

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 727-1087x700x400 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## КНА 99750 GW

Кухонная вытяжка

- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Количество режимов: 5
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 58
- Таймер
- Функция Clean Air
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** островной


**Ширина:** 90 см

**Цвет:** белое стекло

**Мощность подключения (Вт):** 240

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 835-1135x898x550 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## КНА 45970 N Cube

Кухонная вытяжка

- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Количество режимов: 5
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 61
- Пульт ДУ
- Таймер
- Алюминиевые жировые фильтры черного цвета
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Возможность установки угольного фильтра (входит в комплект).
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** островной

**Ширина:** 45 см

**Цвет:** черный

**Мощность подключения (Вт):** 240

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 750-1150x450x450 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## КНА 9770 X

Кухонная вытяжка

- Электронное управление Touch Control с дисплеем
- Количество режимов: 4
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 62
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 4 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей стали
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** островной

**Ширина:** 90 см

**Цвет:** нержавеющая сталь, черное стекло

**Мощность подключения (Вт):** 290

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 737-1067x900x600 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## КНА 45970 W Cube

Кухонная вытяжка

- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Количество режимов: 5
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 61
- Пульт ДУ
- Таймер
- Алюминиевые жировые фильтры черного цвета
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Возможность установки угольного фильтра (входит в комплект).
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** островной

**Ширина:** 45 см

**Цвет:** белый

**Мощность подключения (Вт):** 240

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 750-1150x450x450 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## KNA 4970 X Cylinder

Кухонная вытяжка

- Электронное управление
- Количество режимов: 4
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 59
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** островной

**Мощность подключения (Вт):** 290

**Ширина:** 40 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 890-1190x400x400 мм

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## KNC 99080 / 69080 GB

Кухонная вытяжка

- Электронное управление Touch Control с дисплеем
- Количество режимов: 4
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 58 / 60
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: корпус вытяжки черного цвета, телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** настенный


**Мощность подключения (Вт):** 250

**Ширина:** 90/60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 960-1395x900/600x250-355 мм

**Цвет:** бежевое стекло

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## KNA 39970 N Cylinder

Кухонная вытяжка

- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Количество режимов: 5
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 61
- Таймер
- Пульт ДУ
- Алюминиевые жировые фильтры черного цвета
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Возможность установки угольного фильтра (входит в комплект)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** островной

**Мощность подключения (Вт):** 240

**Ширина:** 38 см

**Размеры прибора (ВхШ):** 870-950x380x380 мм

**Цвет:** черный

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## KNC 99080 / 69080 GN

Кухонная вытяжка

- Электронное управление Touch Control с дисплеем
- Количество режимов: 4
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 58 / 60
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: корпус вытяжки черного цвета, телескопическая труба черного цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** настенный

**Мощность подключения (Вт):** 250

**Ширина:** 90/60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 960-1395x900/600x250-355 мм

**Цвет:** черное стекло

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## KNA 39970 W Cylinder

Кухонная вытяжка

- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Количество режимов: 5
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 61
- Таймер
- Пульт ДУ
- Алюминиевые жировые фильтры
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Возможность установки угольного фильтра (входит в комплект)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** островной

**Мощность подключения (Вт):** 240

**Ширина:** 38 см

**Размеры прибора (ВхШ):** 870-950x380x380 мм

**Цвет:** белый

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## KNC 99080 / 69080 GW

Кухонная вытяжка

- Электронное управление Touch Control с дисплеем
- Количество режимов: 4
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 58 / 60
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: корпус вытяжки белого цвета, телескопическая труба белого цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** настенный

**Мощность подключения (Вт):** 250

**Ширина:** 90/60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 960-1395x900/600x250-355 мм

**Цвет:** белое стекло

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## КНС 91950 / 61950 GXN

Кухонная вытяжка

- Сенсорное управление TouchControl
- Количество режимов: 5
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 62
- Таймер
- Пульт ДУ
- Алюминиевые жировые фильтры
- 1 LED лампа освещения: 2 Вт
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** настенный

**Ширина:** 90/60 см

**Цвет:** черное стекло, нержавеющая сталь

**Мощность подключения (Вт):** 240

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 385-750x895/595x382 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм



## КНС 9959 X

Кухонная вытяжка

- Электронное управление
- Количество режимов: 4
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 56
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей стали
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** настенный

**Ширина:** 90 см

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Мощность подключения (Вт):** 250

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 920-1350x900x358 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## КНС 97070 / 67070 GN

Кухонная вытяжка

- Электронное управление Touch Control с дисплеем
- Количество режимов: 4
- Производительность (м³/ч): 750
- Уровень шума (дБ): 56
- Пульт ДУ
- Таймер
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** настенный

**Ширина:** 90/60 см

**Цвет:** черное стекло

**Мощность подключения (Вт):** 250

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 960-1395x900/600x354 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## КНС 97070 / 67070 GW

Кухонная вытяжка

- Электронное управление Touch Control с дисплеем
- Количество режимов: 4
- Производительность (м³/ч): 750
- Уровень шума (дБ): 56
- Пульт ДУ
- Таймер
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** настенный

**Ширина:** 90/60 см

**Цвет:** белое стекло

**Мощность подключения (Вт):** 250

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 960-1395x900/600x354 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## КНС 68073 GN

Кухонная вытяжка

- Сенсорное управление Touch Control
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 850
- Уровень шума (дБ): 57
- Таймер
- Алюминиевые жировые фильтры
- 1 LED лампа освещения: 2 Вт
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** настенный

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** черное стекло

**Мощность подключения (Вт):** 190

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 385-750x600x400 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм



## КНС 68073 GW

Кухонная вытяжка

- Сенсорное управление Touch Control
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 850
- Уровень шума (дБ): 57
- Таймер
- Алюминиевые жировые фильтры
- 1 LED лампа освещения: 2 Вт
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** настенный

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** белое стекло

**Мощность подключения (Вт):** 190

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 385-750x600x400 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм



## KHC 65070 GB

Кухонная вытяжка

- Сенсорное управление Touch Control
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 650
- Уровень шума (дБ): 50
- Таймер
- 1 LED лампа освещения: 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба бежевого цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** настенный


**Ширина:** 60 см

**Цвет:** бежевое стекло

**Мощность подключения (Вт):** 137

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 400-970x600x400 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм



## KHC 66135 GB

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 650
- Уровень шума (дБ): 52
- Алюминиевые жировые фильтры
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- В комплекте: телескопическая труба бежевого цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** настенный

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** бежевое стекло

**Мощность подключения (Вт):** 146

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 750x598x390 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## KHC 65070 GW

Кухонная вытяжка

- Сенсорное управление Touch Control
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 650
- Уровень шума (дБ): 50
- Таймер
- 1 LED лампа освещения: 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** настенный

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** белое стекло

**Мощность подключения (Вт):** 137

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 400-970x600x400 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм



## KHC 66135 GW

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 650
- Уровень шума (дБ): 52
- Алюминиевые жировые фильтры
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** настенный

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** белое стекло

**Мощность подключения (Вт):** 146

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 750x598x390 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## KHC 65070 GN

Кухонная вытяжка

- Сенсорное управление Touch Control
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 650
- Уровень шума (дБ): 50
- Таймер
- 1 LED лампа освещения: 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** настенный

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** черное стекло, нержавеющая сталь

**Мощность подключения (Вт):** 137

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 400-970x600x400 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм



## KHC 66135 GN

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 650
- Уровень шума (дБ): 52
- Алюминиевые жировые фильтры
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** настенный

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** черное стекло

**Мощность подключения (Вт):** 146

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 750x598x390 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## КНС 69131 GCN

Кухонная вытяжка

- Электронное управление Touch Control
- Количество режимов: 5
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 62
- Пульт ДУ
- Таймер
- Алюминиевые жировые фильтры
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** настенный

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** черное стекло, медь

**Мощность подключения (Вт):** 244

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 890-1270x600x300 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150 мм



## КНС 9877/ 6877 N

Кухонная вытяжка

- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 850
- Уровень шума (дБ): 54
- Таймер
- Алюминиевые жировые фильтры
- 3/2 LED лампы освещения: по 1 Вт
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** настенный

**Ширина:** 90/60 см

**Цвет:** черное стекло, черная нержавеющая сталь

**Мощность подключения (Вт):** 190/192

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 515-855x898/598x450 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## КНС 69131 GXW

Кухонная вытяжка

- Электронное управление Touch Control
- Количество режимов: 5
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 62
- Пульт ДУ
- Таймер
- Алюминиевые жировые фильтры
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** настенный

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** белое стекло, нержавеющая сталь

**Мощность подключения (Вт):** 244

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 890-1270x600x300 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150 мм



## КНС 9770 / 6770 GW

Кухонная вытяжка

- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Количество режимов: 4
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 60 / 61
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей стали
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** настенный

**Ширина:** 90/60 см

**Цвет:** нержавеющая сталь, белое стекло

**Мощность подключения (Вт):** 250

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 560-995x900/600x490 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## КНС 95330 / 65330 GN

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 550
- Уровень шума (дБ): 50
- Алюминиевые жировые фильтры
- Декоративная металлическая полка
- 1 LED лампа освещения: 2 Вт
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** настенный

**Ширина:** 90/60 см

**Цвет:** черное стекло

**Мощность подключения (Вт):** 137

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 725-1075x900/600x305 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150 мм



## КНС 9770 / 6770 X

Кухонная вытяжка

- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Количество режимов: 4
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 60 / 61
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей стали
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** настенный

**Ширина:** 90/60 см

**Цвет:** нержавеющая сталь, черное стекло

**Мощность подключения (Вт):** 250

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 560-995x900/600x490 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм





## КНС 9957 / 6957 X

Кухонная вытяжка

- Электронное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 750
- Уровень шума (дБ): 59
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

<b>Тип монтажа:</b> настенный	<b>Мощность подключения (Вт):</b> 250
<b>Ширина:</b> 90/60 см	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 560-995x900/600x485 мм
<b>Цвет:</b> нержавеющая сталь	<b>Диаметр выходного отверстия:</b> 150/120 мм



## КНС 6951 X

Кухонная вытяжка

- Электронное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 59
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

<b>Тип монтажа:</b> настенный	<b>Мощность подключения (кВт):</b> 250
<b>Ширина:</b> 60 см	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 700-1165x600x500 мм
<b>Цвет:</b> нержавеющая сталь	<b>Диаметр выходного отверстия:</b> 150/120 мм



## КНС 9954 / 6954 X

Кухонная вытяжка

- Электронное управление с цифровым дисплеем
- Количество режимов: 4
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 63
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

<b>Тип монтажа:</b> настенный	<b>Мощность подключения (Вт):</b> 250
<b>Ширина:</b> 90/60 см	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 650-1115x900/600x490 мм
<b>Цвет:</b> нержавеющая сталь и изогнутое стекло	<b>Диаметр выходного отверстия:</b> 150/120 мм



## КНС 9839 / 6839 X

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 850
- Уровень шума (дБ): 54
- 2 LED лампы освещения: по 1 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

<b>Тип монтажа:</b> настенный	<b>Мощность подключения (Вт):</b> 190
<b>Цвет:</b> нержавеющая сталь	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 556-816x898/598x450 мм
<b>Цвет рамки:</b> хром	<b>Диаметр выходного отверстия:</b> 150/120 м
<b>Ширина:</b> 90/60 см	



## КНС 6956 X

Кухонная вытяжка

- Электронное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 750
- Уровень шума (дБ): 56
- Таймер
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

<b>Тип монтажа:</b> настенный	<b>Мощность подключения (Вт):</b> 250
<b>Ширина:</b> 60 см	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 645-970x600x500 мм
<b>Цвет:</b> нержавеющая сталь и прямое стекло	<b>Диаметр выходного отверстия:</b> 150/120 мм



## КНС 6839 NX

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 850
- Уровень шума (дБ): 54
- 2 LED лампы освещения: по 1 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета матовый черный
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

<b>Тип монтажа:</b> настенный	<b>Мощность подключения (Вт):</b> 190
<b>Цвет:</b> матовый черный	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 556-816x598x450 мм
<b>Цвет рамки:</b> хром	<b>Диаметр выходного отверстия:</b> 150/120 м
<b>Ширина:</b> 60 см	



## КНС 6930 X

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 60
- Турбина
- 2 лампы освещения: по 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** настенный

**Мощность подключения (Вт):** 250

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 750-1175x600x500 мм

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## КНИ 9997 / 6997 X

Кухонная вытяжка

- Сенсорное управление Touch Control Slider
- Количество режимов: 5
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 53
- Пульт ДУ
- Таймер
- Функция CleanAir
- Регулировка уровня яркости освещения
- Система периметраьноговсасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- Датчик дыма и пара
- 4/2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** полностью встраиваемая в шкаф

**Мощность подключения (Вт):** 242

**Ширина ниши для встраивания:** 90/60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 307x798/518x250 мм

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Диаметр выходного отверстия:** 150 мм



## КНС 6431 N/X/W

Кухонная вытяжка

- Механическое управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 400
- Уровень шума (дБ): 50
- Турбина
- 1 лампа освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба черного - N / нержавеющей сталь - X / белого - W цвета
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** настенный

**Мощность подключения (Вт):** 250

**Ширина:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 560-905x600x450 мм

**Цвет:** черный - N / нержавеющая сталь - X / белый - W

**Диаметр выходного отверстия:** 150 мм



## КНИ 9997 / 6997 GN

Кухонная вытяжка

- Сенсорное управление Touch Control Slider
- Количество режимов: 5
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 53
- Пульт ДУ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Регулировка уровня яркости освещения
- Система периметраьного всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- Датчик дыма и пара
- 4/2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** полностью встраиваемая в шкаф

**Мощность подключения (Вт):** 242

**Ширина ниши для встраивания:** 90/60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 307x798/518x250 мм

**Цвет:** черное стекло

**Диаметр выходного отверстия:** 150 мм



## КНС 5431 X

Кухонная вытяжка

- Механическое управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 400
- Уровень шума (дБ): 50
- Турбина
- 1 лампа освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** настенный

**Мощность подключения (Вт):** 250

**Ширина:** 50 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 560-905x500x450 мм

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Диаметр выходного отверстия:** 150 мм



## КНИ 9997 / 6997 GB

Кухонная вытяжка

- Сенсорное управление Touch Control Slider
- Количество режимов: 5
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 53
- Пульт ДУ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Регулировка уровня яркости освещения
- Система периметраьного всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- Датчик дыма и пара
- 4/2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** полностью встраиваемая в шкаф

**Мощность подключения (Вт):** 242

**Ширина ниши для встраивания:** 90/60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 307x798/518x250 мм

**Цвет:** бежевое стекло

**Диаметр выходного отверстия:** 150 мм



## КНИ 9997 / 6997 GW

Кухонная вытяжка

- Сенсорное управление Touch Control Slider
- Количество режимов: 5
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 53
- Пульт ДУ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Регулировка уровня яркости освещения
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- Датчик дыма и пара
- 4/2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** полностью встраиваемая в шкаф

**Мощность подключения (Вт):** 242

**Ширина ниши для встраивания:** 90/60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 307x798/518x250 мм

**Цвет:** белое стекло

**Диаметр выходного отверстия:** 150 мм



## КНИ 9931 N

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 52
- 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** полностью встраиваемая в шкаф

**Мощность подключения (Вт):** 240

**Ширина ниши для встраивания:** 90 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 235x795x280 мм

**Цвет:** черный

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## КНИ 9751 / 6751 X

Кухонная вытяжка

- Электронное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 750
- Уровень шума (дБ): 52
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** полностью встраиваемая в шкаф

**Мощность подключения (Вт):** 250

**Ширина ниши для встраивания:** 90/60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 478x706/526x283 мм

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Диаметр выходного отверстия:** 150 мм



## КНИ 9931 W

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 52
- 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** полностью встраиваемая в шкаф

**Мощность подключения (Вт):** 240

**Ширина ниши для встраивания:** 90 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 235x795x280 мм

**Цвет:** белый

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## КНИ 9931 X

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 950
- Уровень шума (дБ): 52
- 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** полностью встраиваемая в шкаф

**Мощность подключения (Вт):** 240

**Ширина ниши для встраивания:** 90 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 235x795x280 мм

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## КНИ 6530 X

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- Производительность (м³/ч): 450
- Уровень шума (дБ): 52
- Количество режимов: 3
- 2 LED лампы освещения: по 3 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (входит в комплект)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** полностью встраиваемая в шкаф

**Мощность подключения (Вт):** 235

**Ширина ниши для встраивания:** 60 см

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 216x520x290 мм

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм



## КНІ 6530 N

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- Производительность (м³/ч): 450
- Уровень шума (дБ): 52
- Количество режимов: 3
- 2 LED лампы освещения: по 3 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (входит в комплект)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** полностью встраиваемая в шкаф

**Ширина ниши для встраивания:** 60 см

**Цвет:** черный

**Мощность подключения (Вт):** 235

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 216x520x290 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм



## КНІ 6530 W

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- Производительность (м³/ч): 450
- Уровень шума (дБ): 52
- Количество режимов: 3
- Алюминиевые жировые фильтры
- 2 LED лампы освещения: по 3 Вт
- Возможность установки угольного фильтра (входит в комплект)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** полностью встраиваемая в шкаф

**Ширина ниши для встраивания:** 60 см

**Цвет:** белый

**Мощность подключения (Вт):** 235

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 216x520x290 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм



## КНІ 6410 X

Кухонная вытяжка

- Механическое управление
- Производительность (м³/ч): 490
- Уровень шума (дБ): 51
- Количество режимов: 3
- 2 лампы освещения: по 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** полностью встраиваемая в шкаф

**Ширина ниши для встраивания:** 60 см

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Мощность подключения (Вт):** 250

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 210x528x280 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## КНР 9815 GN

Кухонная вытяжка

- Механическое управление
- Производительность (м³/ч): 800
- Уровень шума (дБ): 59
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** встраиваемая с выдвигаемым экраном

**Ширина:** 90 см

**Цвет:** черное стекло (фасетт)

**Мощность подключения (Вт):** 190

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 265x898x309-496 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## КНР 9815 GB

Кухонная вытяжка

- Механическое управление
- Производительность (м³/ч): 800
- Уровень шума (дБ): 59
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** встраиваемая с выдвигаемым экраном

**Ширина:** 90 см

**Цвет:** бежевое стекло (фасетт)

**Мощность подключения (Вт):** 190

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 265x898x309-496 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## КНР 9815 GW

Кухонная вытяжка

- Механическое управление
- Производительность (м³/ч): 800
- Уровень шума (дБ): 59
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** встраиваемая с выдвигаемым экраном

**Ширина:** 90 см

**Цвет:** белое стекло (фасетт)

**Мощность подключения (Вт):** 190

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 265x898x309-496 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## KHP 9815 X

Кухонная вытяжка

- Механическое управление
- Производительность (м³/ч): 800
- Уровень шума (дБ): 59
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** встраиваемая с выдвижным экраном

**Ширина:** 90 см

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Мощность подключения (Вт):** 190

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 265x898x309-496 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## KHP 6772 X

Кухонная вытяжка

- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Количество режимов: 4
- Производительность (м³/ч): 790
- Уровень шума (дБ): 56
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** встраиваемая с выдвижным экраном

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Мощность подключения (Вт):** 250

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 269x598x281-430 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## KHP 6772 GN

Кухонная вытяжка

- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Количество режимов: 4
- Производительность (м³/ч): 790
- Уровень шума (дБ): 56
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** встраиваемая с выдвижным экраном

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** черное стекло (фасетт)

**Мощность подключения (Вт):** 250

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 269x598x281-430 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## KHP 6313 X

Кухонная вытяжка

- Механическое управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 600
- Уровень шума (дБ): 56
- 2 мотора
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Мощность подключения (Вт):** 250

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 175x600x281-430 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм



## KHP 6772 GW

Кухонная вытяжка

- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Количество режимов: 4
- Производительность (м³/ч): 790
- Уровень шума (дБ): 56
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** встраиваемая с выдвижным экраном

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** белое стекло (фасетт)

**Мощность подключения (Вт):** 250

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 269x598x281-430 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## KHP 6313 N

Кухонная вытяжка

- Механическое управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 600
- Уровень шума (дБ): 56
- 2 мотора
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** черный

**Мощность подключения (Вт):** 250

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 175x600x281-430 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм



## KHP 6712 X

Кухонная вытяжка

- Механическое управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 790
- Уровень шума (дБ): 56
- Турбина
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** встраиваемая с выдвижным экраном

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Мощность (м³/ч):** 790

**Мощность подключения (Вт):** 250

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 269x598x147-427 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 150/120 мм



## KHP 6617 GN

Кухонная вытяжка

- Механическое управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 650
- Уровень шума (дБ): 58
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** встраиваемая с выдвижным экраном

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** черное стекло (фасетт)

**Мощность подключения (Вт):** 200

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 172x600x320-422 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм



## KHP 6670 GW

Кухонная вытяжка

- Сенсорное управление Touch Control
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 650
- Уровень шума (дБ): 62
- Таймер
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** встраиваемая с выдвижным экраном


**Ширина:** 60 см

**Цвет:** белое стекло (фасетт)

**Мощность подключения (Вт):** 200

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 172x600x147-427 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм



## KHP 6617 GB

Кухонная вытяжка

- Механическое управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 650
- Уровень шума (дБ): 58
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** встраиваемая с выдвижным экраном

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** бежевое стекло (фасетт)

**Мощность подключения (Вт):** 200

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 172x600x320-422 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм



## KHP 6670 GN

Кухонная вытяжка

- Сенсорное управление Touch Control
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 650
- Уровень шума (дБ): 62
- Таймер
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** встраиваемая с выдвижным экраном


**Ширина:** 60 см

**Цвет:** черное стекло (фасетт)

**Мощность подключения (Вт):** 200

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 172x600x147-427 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм



## KHP 6617 GW

Кухонная вытяжка

- Механическое управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 650
- Уровень шума (дБ): 58
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** встраиваемая с выдвижным экраном

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** белое стекло (фасетт)

**Мощность подключения (Вт):** 200

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 172x600x320-422 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм



## КНР 6637 GWX

Кухонная вытяжка

- Механическое управление
- Количество режимов: 2
- Производительность (м³/ч): 600
- Уровень шума (дБ): 58
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** встраиваемая с выдвигаемым экраном

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** нержавеющая сталь, белое стекло

**Мощность подключения (Вт):** 185

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 172x600x292-472 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм



## КНР 6211 В

Кухонная вытяжка

- Механическое управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 550
- Уровень шума (дБ): 52
- 2 лампы освещения: по 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** встраиваемая с выдвигаемым экраном

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** бежевый

**Мощность подключения (Вт):** 250

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 175x598x281-430 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм



## КНР 6637 / 5637 GNX

Кухонная вытяжка

- Механическое управление
- Количество режимов: 2
- Производительность (м³/ч): 600
- Уровень шума (дБ): 58
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** встраиваемая с выдвигаемым экраном

**Ширина:** 60/50 см

**Цвет:** нержавеющая сталь, черное стекло

**Мощность подключения (Вт):** 185

**Размеры прибора (ВхШхГ):**

172/175x600/500x292-472/143-423 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм



## КНР 6211 W

Кухонная вытяжка

- Механическое управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 550
- Уровень шума (дБ): 52
- 2 лампы освещения: по 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** встраиваемая с выдвигаемым экраном

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** белый

**Мощность подключения (Вт):** 250

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 175x598x281-430 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм



## КНР 6211 X

Кухонная вытяжка

- Механическое управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 550
- Уровень шума (дБ): 52
- 2 лампы освещения: по 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** встраиваемая с выдвигаемым экраном

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Мощность подключения (Вт):** 250

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 175x598/498x281-430 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм



## КНР 5211 X / W

Кухонная вытяжка

- Механическое управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 550
- Уровень шума (дБ): 52
- 2 лампы освещения: по 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** встраиваемая с выдвигаемым экраном

**Ширина:** 50 см

**Цвет:** нержавеющая сталь - X / белый - W

**Мощность подключения (Вт):** 250

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 175x598/498x281-430 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм



## КНТ 6334 X

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 350
- Уровень шума (дБ): 54
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Стекланный козырек
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** встраиваемая под шкаф

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Мощность подключения (Вт):** 130

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 155x600x489 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм



## КНТ 6334 N

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 350
- Уровень шума (дБ): 54
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Стекланный козырек
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** встраиваемая под шкаф

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** черный

**Мощность подключения (Вт):** 130

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 155x600x489 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм



## КНТ 6334 B

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 350
- Уровень шума (дБ): 54
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Стекланный козырек
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** встраиваемая под шкаф

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** бежевый

**Мощность подключения (Вт):** 130

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 155x600x489 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм



## КНТ 6334 BR

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 350
- Уровень шума (дБ): 54
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Стекланный козырек
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** встраиваемая под шкаф

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** коричневый

**Мощность подключения (Вт):** 130

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 155x600x489 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм



## КНТ 6334 W

Кухонная вытяжка

- Механическое кнопочное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 350
- Уровень шума (дБ): 54
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Стекланный козырек
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** встраиваемая под шкаф

**Ширина:** 60 см

**Цвет:** белый

**Мощность подключения (Вт):** 130

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 155x600x489 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм



## КНТ 6230 / 5230 W / X

Кухонная вытяжка

- Кнопочное управление
- Количество режимов: 3
- Производительность (м³/ч): 275
- Уровень шума (дБ): 52
- 1 лампа освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Стекланный козырек
- Возможность установки угольного фильтра (приобретается отдельно)
- Режим воздухоотвода и рециркуляции

**Тип монтажа:** встраиваемая под шкаф

**Ширина:** 60/50 см

**Цвет:** белый - W / нержавеющая сталь - X

**Мощность подключения (Вт):** 250

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 150x500/600x505 мм

**Диаметр выходного отверстия:** 120 мм







**Говорят, что художник должен быть голодным. Про архитекторов, к счастью, так не говорят. Считаю, что на сытый желудок куда больше шансов встретиться с вдохновением и увидеть что-то необычное в обыденном.**

Или в обеденном. Например, что кроется в этой горе посуды? Новый символ европейской столицы с легкой руки Эйфеля, правильные идеи Гроппиуса с товарищами, модернизм Ле Корбузье? Не узнаю, пока не перенесу эту хрупкую конструкцию на бумагу.



## 1 Новая конструкция диспенсера

Измененная система открытия крышки диспенсера, благодаря своей конструкции, позволила в 100% случаев гарантировать раскрытие и попадание моющих средств в процессе мойки, а улучшенный механизм подачи ополаскивателя более точно контролирует дозировку в зависимости от программы. Новые конструктивные изменения позволили заметно улучшить качество мойки и сушки посуды.

## 2 Автоматическое открывание двери Dry Plus\*

Новая функция Dry Plus автоматически открывает дверцу прибора на несколько сантиметров после окончания мойки, что позволяет удалять остатки влаги и не допускать образование конденсата на поверхности чистой посуды.

\* Доступно в моделях KDI 60985 и 45985

## 3 Новые режимы мойки

В реальной жизни часто необходимо изменить алгоритм работы выбранной программы, исходя из меньшего или большего уровня загрязненности посуды. Для таких случаев предназначены новые режимы «Экспресс» и «Интенсивная» мойка, которые можно активировать в дополнение к выбранной программе, тем самым изменив ее длительность.

## 4 Автоматическая программа

Для того, чтобы правильно подобрать параметры мойки и не задумываться о выборе подходящего режима работы, достаточно выбрать программу «Авто». Благодаря датчикам загрязненности воды, прибор самостоятельно рассчитывает оптимальные параметры мойки и подбирает оптимальный режим!

## 5 Программа «Baby Care» и защита от бактерий 99,99%

Особая программа, предназначенная для мойки детской посуды. Повышенная температура мойки и продолжительный этап полоскания помогают достигать полной дезинфекции, а наличие специального покрытия на внутренних элементах прибора помогает предотвратить появление и размножение бактерий уже после окончания мойки.

## 6 Новый разбрызгиватель Spiral Wash

Некоторые предметы посуды, например, сковороды или кастрюли, требуют особо тщательных усилий для удаления сильных загрязнений. Для улучшения качества мойки таких предметов некоторые полноразмерные посудомоечные машины оснащены дополнительным разбрызгивателем.

## 7 Третья корзина для столовых приборов

Третья корзина уже стала одним из самых необходимых конструктивных элементов, который благодаря своей площади и возможностью изменения формы позволяет разместить все столовые приборы, мелкие и крупные кухонные аксессуары, такие как половники и венчики для взбивания.

## 8 Мини-корзина для столовых приборов

Новая сдвижная корзина в дополнение к стандартной переносной корзине помогает расположить небольшое количество столовых приборов в верхней части прибора быстро и комфортно.

## 9 Выбор уровня подачи воды

Если камера машины заполнена только наполовину, можно улучшить эффективность мойки и снизить расход ресурсов, выбрав уровень подачи воды (нижний или верхний). Такая функция доступна почти во всех программах мойки, за исключением специальных.

## 10 Функция «Луч на полу»

Прибор, установленный в корпус кухни работает практически бесшумно, подавая звуковой сигнал только по завершению программы. Функция «Луч на полу» необходима для дополнительного визуального контроля работы прибора и может быть единственным способом оповещения в тех случаях, когда требуется отключить звуковой сигнал. Например, при работе прибора ночью.

## 11 Тестер жесткости воды

Для корректной работы посудомоечной машины необходимо произвести несколько настроек, влияющих на результат отмыывания загрязнений. Одной из самых важных является установка уровня жесткости воды. Для простого и самостоятельного определения жесткости воды в комплекте с каждым прибором поставляется специальный тестер.

## 12 Держатель для бокалов

При размещении бокалов всегда необходимо найти пространство, где стекло не будет повреждено в процессе мойки. Специально для таких целей большинство приборов комплектуется дополнительным аксессуаром – переносным держателем, в котором безопасно размещаются бокалы разных форм и размеров.

## KDI 60985

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

- Сенсорное управление Touch Control
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Разбрызгиватель Spiral Wash
- Функция Dual Zone
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Автоматическое открытие дверцы
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка и функция экстра-сушка
- Полная защита от протечек

<b>Ширина:</b> 60 см	<b>Энергопотребление (кВт/ч):</b> 0.83
<b>Вместимость:</b> 14 комплектов	<b>Потребление воды:</b> 10 л
<b>Количество корзин:</b> 3 корзины	<b>Уровень шума:</b> 44 дБ
<b>Класс энергопотребления:</b> A+++	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 815x550x598 мм
<b>Класс потребления воды:</b> A	<b>Мощность подключения (Вт):</b> 2100
<b>Класс сушки:</b> A	



## KDI 60575

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель Spiral Wash
- Функция Dual Zone
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка и функция экстра-сушка
- Полная защита от протечек

<b>Ширина:</b> 60 см	<b>Энергопотребление (кВт/ч):</b> 0.93
<b>Вместимость:</b> 14 комплектов	<b>Потребление воды:</b> 11 л
<b>Количество корзин:</b> 3 корзины	<b>Уровень шума:</b> 47 дБ
<b>Класс энергопотребления:</b> A++	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 815x550x598 мм
<b>Класс потребления воды:</b> A	<b>Мощность подключения (Вт):</b> 2100
<b>Класс сушки:</b> A	



## KDI 60570

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Программа мойки для детской посуды Baby Care
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка и функция экстра-сушка
- Полная защита от протечек
- Антимикробное покрытие

<b>Ширина:</b> 60 см	<b>Энергопотребление (кВт/ч):</b> 0.93
<b>Вместимость:</b> 14 комплектов	<b>Потребление воды:</b> 11 л
<b>Количество корзин:</b> 3 корзины	<b>Уровень шума:</b> 47 дБ
<b>Класс энергопотребления:</b> A++	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 815 x550x598мм
<b>Класс потребления воды:</b> A	<b>Мощность подключения (Вт):</b> 2100
<b>Класс сушки:</b> A	



## KDI 60980

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

- Сенсорное управление Touch Control
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Программа мойки для детской посуды Baby Care
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Разбрызгиватель Spiral Wash
- Функция Dual Zone
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка и функция экстра-сушка
- Полная защита от протечек
- Антимикробное покрытие

<b>Ширина:</b> 60 см	<b>Энергопотребление (кВт/ч):</b> 0.93
<b>Вместимость:</b> 14 комплектов	<b>Потребление воды:</b> 10 л
<b>Количество корзин:</b> 3 корзины	<b>Уровень шума:</b> 44 дБ
<b>Класс энергопотребления:</b> A++	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 815 x550x598 мм
<b>Класс потребления воды:</b> A	<b>Мощность подключения (Вт):</b> 2800
<b>Класс сушки:</b> A	



## KDI 60460 SD

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 5 программ мойки, включая автоматическую программу
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Полная защита от протечек
- Слайдерное крепление дверцы

<b>Ширина:</b> 60 см	<b>Энергопотребление (кВт/ч):</b> 0.93
<b>Вместимость:</b> 14 комплектов	<b>Потребление воды:</b> 11 л
<b>Количество корзин:</b> 3 корзины	<b>Уровень шума:</b> 47 дБ
<b>Класс энергопотребления:</b> A++	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 815x550x598 мм
<b>Класс потребления воды:</b> A	<b>Мощность подключения (Вт):</b> 2100
<b>Класс сушки:</b> A	



## KDI 60340

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

- Электронное управление
- LED индикаторы
- 6 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Корзина для столовых приборов
- Регулировка высоты верхней корзины
- Держатель для бокалов
- Функция половинной загрузки
- Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Полная защита от протечек

<b>Ширина:</b> 60 см	<b>Энергопотребление (кВт/ч):</b> 0.93
<b>Вместимость:</b> 14 комплектов	<b>Потребление воды:</b> 11 л
<b>Количество корзин:</b> 3 корзины	<b>Уровень шума:</b> 49 дБ
<b>Класс энергопотребления:</b> A++	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 815x550x598 мм
<b>Класс потребления воды:</b> A	<b>Мощность подключения (Вт):</b> 2100
<b>Класс сушки:</b> A	



## KDI 45985

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

- Сенсорное управление Touch Control
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Функция Dual Zone
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Автоматическое открытие дверцы
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды и подключения к горячей воде
- Активная сушка и функция экста-сушка
- Полная защита от протечек

<b>Ширина:</b> 45 см	<b>Энергопотребление (кВт/ч):</b> 0.74
<b>Вместимость:</b> 10 комплектов	<b>Потребление воды:</b> 8 л
<b>Количество корзин:</b> 3 корзины	<b>Уровень шума:</b> 44 дБ
<b>Класс энергопотребления:</b> A+++	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 815 x550x448 мм
<b>Класс потребления воды:</b> A	<b>Мощность подключения (Вт):</b> 2100
<b>Класс сушки:</b> A	



## KDI 60140

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

- Электронное управление
- LED индикаторы
- 5 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Регулировка высоты верхней корзины
- Переносная корзина для столовых приборов
- Функция половинной загрузки
- Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Полная защита от протечек

<b>Ширина:</b> 60 см	<b>Энергопотребление (кВт/ч):</b> 0.74
<b>Вместимость:</b> 14 комплектов	<b>Потребление воды:</b> 11 л
<b>Количество корзин:</b> 2 корзины	<b>Уровень шума:</b> 49 дБ
<b>Класс энергопотребления:</b> A++	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 815x550x598 мм
<b>Класс потребления воды:</b> A	<b>Мощность подключения (Вт):</b> 2100
<b>Класс сушки:</b> A	



## KDI 45980

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

- Сенсорное управление Touch Control
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Программа мойки для детской посуды Baby Care
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Функция Dual Zone
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды и подключения к горячей воде
- Активная сушка и функция экста-сушка
- Полная защита от протечек
- Антимикробное покрытие

<b>Ширина:</b> 45 см	<b>Энергопотребление (кВт/ч):</b> 0.74
<b>Вместимость:</b> 10 комплектов	<b>Потребление воды:</b> 8 л
<b>Количество корзин:</b> 3 корзины	<b>Уровень шума:</b> 44 дБ
<b>Класс энергопотребления:</b> A++	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 815x550x448 мм
<b>Класс потребления воды:</b> A	<b>Мощность подключения (Вт):</b> 2100
<b>Класс сушки:</b> A	



## KDI 60110

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

- Электронное управление
- LED индикаторы
- 5 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Регулировка высоты корзины
- Переносная корзина для столовых приборов
- Функция половинной загрузки
- Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Полная защита от протечек

<b>Ширина:</b> 60 см	<b>Энергопотребление (кВт/ч):</b> 1.02
<b>Вместимость:</b> 13 комплектов	<b>Потребление воды:</b> 10.5 л
<b>Количество корзин:</b> 2 корзины	<b>Уровень шума:</b> 55 дБ
<b>Класс энергоэффективности:</b> A+	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 815x550x598 мм
<b>Класс мойки:</b> A	<b>Мощность подключения (Вт):</b> 2100
<b>Класс сушки:</b> A	



## KDI 45575

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Функция Dual Zone
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка и функция экста-сушка
- Полная защита от протечек

<b>Ширина:</b> 45 см	<b>Энергопотребление (кВт/ч):</b> 0.74
<b>Вместимость:</b> 10 комплектов	<b>Потребление воды:</b> 9 л
<b>Количество корзин:</b> 3 корзины	<b>Уровень шума:</b> 47 дБ
<b>Класс энергопотребления:</b> A++	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 815x550x448 мм
<b>Класс потребления воды:</b> A	<b>Мощность подключения (Вт):</b> 2100
<b>Класс сушки:</b> A	



## KDI 45570

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Программа мойки для детской посуды Baby Care
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка и функция экстра-сушка
- Полная защита от протечек
- Антимикробное покрытие

Ширина: 45 см

Вместимость: 10 комплектов

Количество корзин: 3 корзины

Класс энергопотребления: A++

Класс потребления воды: A

Класс сушки: A

Энергопотребление (кВт/ч): 0,74

Потребление воды: 9 л

Уровень шума: 47 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ): 815x550x448 мм

Мощность подключения (Вт): 2100



## KDI 45340

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

- Электронное управление
- LED индикаторы
- 6 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Корзина для столовых приборов
- Регулировка высоты верхней корзины
- Держатель для бокалов
- Функция половинной загрузки
- Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Полная защита от протечек

Ширина: 45 см

Вместимость: 10 комплектов

Количество корзин: 3 корзины

Класс энергопотребления: A++

Класс потребления воды: A

Класс сушки: A

Энергопотребление (кВт/ч): 0,74

Потребление воды: 9 л

Уровень шума: 49 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ): 815x550x448 мм

Мощность подключения (Вт): 2100



## KDI 45460 SD

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 5 программ мойки, включая автоматическую программу
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты средней корзины Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Полная защита от протечек
- Слайдерное крепление дверцы

Ширина: 45 см

Вместимость: 10 комплектов

Количество корзин: 3 корзины

Класс энергопотребления: A++

Класс потребления воды: A

Класс сушки: A

Энергопотребление (кВт/ч): 0,74

Потребление воды: 9 л

Уровень шума: 47 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ): 815x550x448 мм

Мощность подключения (Вт): 2100



## KDI 45140

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

- Электронное управление
- LED индикаторы
- 5 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Регулировка высоты верхней корзины
- Переносная корзина для столовых приборов
- Функция половинной загрузки
- Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Полная защита от протечек

Ширина: 45 см

Вместимость: 10 комплектов

Количество корзин: 2 корзины

Класс энергопотребления: A++

Класс потребления воды: A

Класс сушки: A

Энергопотребление (кВт/ч): 0,74

Потребление воды: 9 л

Уровень шума: 49 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ): 815x550x448 мм

Мощность подключения (Вт): 2100





**Люблю порядок.  
На огороде грядочки  
ровные и правильные,  
дома — в холодильнике  
всё на своих местах:  
огурцы «Бенефис»  
всегда отдельно от сорта  
«Конкурент». Гибрид  
«Санькина любовь»  
вообще другой  
холодильник.**

Томаты «Бычье сердце»  
занимают целых 3 полки,  
а черри поселились на дверце.  
Всем нужно свое пространство  
и уют. Помню, как-то раз открыл  
холодильник — а там кто-то  
розовые помидоры к обычным  
красным положил. Люблю,  
когда все на своих местах!  
Но, главное, урожай не только  
собрать нужно, но и правильно  
сохранить, иначе все труды  
будут напрасны!



### 1 Электронное управление

Электронное управление и цифровой дисплей. Электронное управление и дисплей обеспечивают самую точную регулировку и контроль температуры в холодильной и в морозильной камере, отображая значения на панели управления.

### 2 Зона свежести Fresh Zone

Дополнительная зона, расположенная в холодильном отделении помогает устанавливать уникальный микроклимат, который в сочетании с пониженной температурой обеспечивает длительное сохранение вкуса, питательных веществ и свежести продуктов, в особенности фруктов и овощей.

### 3 Система авторазморозки No Frost

Система No Frost избавляет от необходимости постоянно размораживать морозильную камеру благодаря автоматической системе удаления инея. Вместо разморозки можно заняться приятными и полезными делами!

### 4 Динамическое охлаждение

Вентилятор, расположенный в верхней части холодильной камеры обеспечивает перемешивание воздуха и, соответственно, равномерное распределение температуры. Также, динамическая система способствует меньшему смешиванию запахов в холодильнике и быстрому охлаждению продуктов.

### 5 Режим интенсивного охлаждения и заморозки

Если необходимо быстро охладить или заморозить большое количество продуктов, то в этом помогут функции Super Cool и Super Freeze. Режим Super Cool моментально понижает температуру в холодильном отделении, а режим Super Freeze устанавливает минимальную температуру заморозки, чтобы продукты не потеряли свои питательные свойства, витамины и внешний вид.

### 6 Звуковая индикация открытой двери

Если дверь холодильника осталась открытой в течение нескольких минут, индикация сообщит об этом при помощи звукового сигнала. Это позволит предотвратить изменение температуры в холодильной камере.

### 7 Высокий класс энергоэффективности

Использование высокоэффективных компрессоров и самых современных материалов позволяет устанавливать самый высокий класс энергетической эффективности, что позволяет существенно снизить годовые затраты на электроэнергию!

### 8 Большой контейнер для овощей

Большой и удобный контейнер позволит хранить в холодильнике еще больше овощей и фруктов. Контейнер выполнен из прозрачного материала, чтобы легко определить, где располагается тот или иной продукт.

### 9 Хранение при отключенном электропитании

Даже если прибор будет отключен от электроэнергии, то в морозильной камере еще долго будет сохраняться низкая температура, приемлемая для хранения скоропортящихся продуктов!

### 10 Изменение стороны открывания дверцы

Возможность изменения стороны открывания дверцы позволяет установить прибор в любой части кухни. Дверцу можно перенавесить самостоятельно, без обращения в сервисный центр!

# KSI 17887 CNFZ

Встраиваемый двухкамерный холодильник с зоной свежести и с морозильной камерой No Frost



- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- Высокоэффективный компрессор

## Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры (Л): 180
- Динамическое охлаждение холодильной камеры
- Внутреннее LED освещение
- Режим интенсивного охлаждения Super Cool
- Звуковая и световая индикация открытой двери
- 5 полок из закаленного стекла
- Прозрачный контейнер зоны свежести
- Большой прозрачный контейнер для овощей
- 1 мультибокс с крышкой
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
- Металлическая полка для бутылок
- Подставка для яиц

## Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры (Л): 68
- Система автозаморозки No Frost
- Режим быстрого замораживания Super Freeze
- Мощность замораживания (кг/24часа): 8
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии (ч): 16
- Верхняя полка с откидывающейся крышкой
- 2 прозрачных контейнера
- Лоток для льда

**Общий полезный объем (Л):** 248

**Класс энергопотребления:** A+

**Мощность подключения (Вт):** 115

**Потребление энергии (кВт-ч/год):** 293

**Уровень шума:** 39 дБ

**Тип хладагента:** R600A

**Монтаж дверей:** жесткое крепление

**Перенавешиваемые двери**

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 1772x540x545 мм

# KSI 17877 CFLZ

Встраиваемый двухкамерный холодильник с зоной свежести и с морозильной камерой

- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- Высокоэффективный компрессор

## Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры (Л): 187
- Динамическое охлаждение холодильной камеры
- Внутреннее LED освещение
- Режим интенсивного охлаждения Super Cool
- Звуковая и световая индикация открытой двери
- 5 полок из закаленного стекла
- Прозрачный контейнер Зоны свежести
- Большой прозрачный контейнер для овощей
- 1 мультибокс с крышкой
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
- Металлическая полка для бутылок
- Подставка для яиц

## Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры (Л): 71
- Режим быстрого замораживания Super Freeze
- Мощность замораживания (кг/24часа): 3.5
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии (ч): 18
- Верхняя полка с откидывающейся крышкой
- 2 прозрачных контейнера
- Лоток для льда

**Общий полезный объем (Л):** 258

**Класс энергопотребления:** A+

**Мощность подключения (Вт):** 100

**Потребление энергии (кВт-ч/год):** 286

**Уровень шума:** 38 дБ

**Тип хладагента:** R600A

**Монтаж дверей:** слайдерное крепление

**Перенавешиваемые двери**

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 1772x540x545 мм



# KSI 17860 CFL

Встраиваемый двухкамерный холодильник с морозильной камерой

- Механическое управление
- Высокоэффективный компрессор

## Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры (Л): 189
- Внутреннее LED освещение
- 5 полок из закаленного стекла
- Большой прозрачный контейнер для овощей
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
- Металлическая полка для бутылок
- Подставка для яиц

## Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры (Л): 71
- Мощность замораживания (кг/24часа): 3.5
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии (ч): 18
- Верхняя полка с откидывающейся крышкой
- 2 прозрачных контейнера
- Лоток для льда

**Общий полезный объем (Л):** 260

**Класс энергопотребления:** A+

**Мощность подключения (Вт):** 100

**Потребление энергии (кВт-ч/год):** 287

**Уровень шума:** 39 дБ

**Тип хладагента:** R600A

**Монтаж дверей:** слайдерное крепление

**Перенавешиваемые двери**

**Размеры прибора (ВхШхГ):** 1772x540x545 мм





## KFS 17935 CFNF

Встраиваемый двухкамерный холодильник системой охлаждения и заморозки Full No Frost

- Электронное управление с LED индикацией
- Высокоэффективный компрессор

### Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры (Л): 182
- Динамическое охлаждение холодильной камеры DYNAMIC AIR COOLING
- Большой ящик для овощей CrispBox с регулировкой влажности
- Система охлаждения No Frost
- Внутреннее LED освещение
- 4 полки из закаленного стекла
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 1 закрывающаяся дверная полка
- Скрытая ниша для хранения бутылок
- Подставка для яиц

### Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры (Л): 59
- Система авторазморозки No Frost
- Мощность замораживания (кг/24часа): 3,5
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии (ч):11,7
- Выдвижная полка Sliding Tray
- 2 прозрачных выдвижных контейнера
- Лоток для льда

Общий полезный объем (Л): 241

Класс энергопотребления: A+

Мощность подключения (Вт): 180

Потребление энергии (кВт-ч/год): 284

Уровень шума: 41 дБ

Тип хладагента: R600A



Монтаж дверей: слайдерное крепление

Перенавешиваемые двери

Размеры прибора (ВхШхГ): 1770x540x545 мм

## KSI 1855

Встраиваемый однокамерный холодильник

- Электронное кнопочное управление
- Высокоэффективный компрессор

### Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры (Л): 300
- Динамическое охлаждение холодильной камеры
- Режим интенсивного охлаждения Super Cool
- Внутреннее LED освещение
- 5 полок из закаленного стекла
- 2 больших контейнера для овощей
- 5 полноразмерных прозрачных дверных полок
- Металлическая полка для бутылок
- Подставка для яиц

Общий полезный объем (Л): 300

Класс энергопотребления: A+

Мощность подключения (Вт): 98

Потребление энергии (кВт-ч/год): 144

Уровень шума: 40 дБ

Тип хладагента: R600A



Монтаж дверей: жесткое крепление

Перенавешиваемые двери

Размеры прибора (ВхШхГ): 1770x540x545 мм

## KSI 17780 CVNF

Встраиваемый двухкамерный холодильник с морозильной камерой No Frost

- Электронное управление с LED индикацией
- Высокоэффективный компрессор

### Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры (Л): 180
- Динамическое охлаждение холодильной камеры DYNAMIC AIR COOLING
- Большой ящик для овощей CrispBox с регулировкой влажности
- Внутреннее LED освещение
- Режим интенсивного охлаждения Super Cool
- 4 полки из закаленного стекла
- 4 полноразмерные прозрачные дверные полки
- Металлическая полка для бутылок
- Подставка для яиц

### Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры (Л): 63
- Система авторазморозки No Frost
- Мощность замораживания (кг/24часа): 3
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии (ч): 16
- Выдвижная полка Sliding Tray
- 2 прозрачных выдвижных контейнера
- Лоток для льда

Общий полезный объем (Л): 243

Класс энергопотребления: A+

Мощность подключения (Вт): 155

Потребление энергии (кВт-ч/год): 287

Уровень шума: 41 дБ

Тип хладагента: R600A



Монтаж дверей: жесткое крепление

Перенавешиваемые двери

Размеры прибора (ВхШхГ): 1770x540x545 мм

## KSFI 1833 NF

Встраиваемая однокамерная морозильная камера

- Электронное кнопочное управление
- Высокоэффективный компрессор

### Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры (Л): 197
- Система автоматической разморозки NoFrost
- Внутреннее LED освещение
- Режим быстрого замораживания Super Freeze
- 6 полноразмерных выдвижных ящиков
- 2 откидных отсека
- Лоток для льда

Общий полезный объем (Л): 197

Класс энергопотребления: A+

Мощность подключения (Вт): 168

Потребление энергии (кВт-ч/год): 283

Уровень шума: 41 дБ

Тип хладагента: R600A



Монтаж дверей: жесткое крепление

Перенавешиваемые двери

Размеры прибора (ВхШхГ): 1770x540x545 мм

## KSI 8185

Встраиваемый под столешницу холодильник с морозильной камерой

- Механическое управление
- Высокоэффективный компрессор

### Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры (Л): 98
- Внутреннее LED освещение
- 2 полки из закаленного стекла
- Контейнер для овощей
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки

### Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры (Л): 17
- Мощность замораживания (кг/24часа): 2
- Длительность хранения при отключенном питании (ч): 10
- Лоток для льда

Общий полезный объем (Л): 115

Класс энергопотребления: A+

Мощность подключения (Вт): 123

Потребление энергии (кВт-ч/год): 171

Уровень шума: 39 дБ

Тип хладагента: R600A



Монтаж дверей: жесткое крепление

Перенавешиваемые двери

Размеры прибора (ВхШхГ): 818x595x548 мм

## KSI 8189 F

Встраиваемая под столешницу морозильная камера

- Механическое управление
- Высокоэффективный компрессор

### Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры (Л): 93
- Длительность хранения при отключенном питании (ч): 18
- 3 прозрачных выдвижных контейнера
- Лоток для льда

Общий полезный объем (Л): 248

Класс энергопотребления: A+

Мощность подключения (Вт): 96

Потребление энергии (кВт-ч/год): 177

Уровень шума: 41 дБ

Тип хладагента: R600A



Монтаж дверей: жесткое крепление

Перенавешиваемые двери

Размеры прибора (ВхШхГ): 818x595x548 мм

## KSI 8181

Встраиваемый под столешницу холодильник

- Механическое управление
- Высокоэффективный компрессор

### Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры (Л): 133
- Внутреннее LED освещение
- 3 полки из закаленного стекла
- Контейнер для овощей
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки

Общий полезный объем (Л): 133

Класс энергопотребления: A+

Мощность подключения (Вт): 63

Потребление энергии кВт ч/год: 115

Уровень шума: 39 дБ

Тип хладагента: R600A



Монтаж дверей: жесткое крепление

Перенавешиваемые двери

Размеры прибора (ВхШхГ): 818x595x548 мм

## KSI 8251

Встраиваемый под столешницу холодильник

- Механическое управление
- Высокоэффективный компрессор

### Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры (Л): 143
- Внутреннее освещение
- 3 полки из закаленного стекла
- Контейнер для овощей
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка
- 1 прозрачная дверная полка
- Подставка для яиц

Общий полезный объем (Л): 143

Класс энергопотребления: A+

Мощность подключения (Вт): 70

Потребление энергии (кВт-ч/год): 118

Тип хладагента: R600A

Перенавешиваемые двери



Монтаж дверей: жесткое крепление

Уровень шума: 37 дБ

Размер прибора: 818-898x596x545 мм



**Сегодня последнее воскресенье месяца — традиционный день, который я проведу рядом со стиральной машиной, пока она на повышенных оборотах крутит барабан, превращая разноцветные вещи словно с индийского праздника Холи в обычные рабочие комбинезоны.**

Сотни литров краски самых невообразимых цветов: пастель, кобальт, охра, бургунди, индиго, кадмий и даже церулеум превращали сероватые стены панельных квартир в берлинские лофты и нью-йоркские студии. Очень довольна. Ещё больше буду довольна, если это буйство красок всё-таки отстирается!



## 1 Изменение времени стирки

Всегда ли необходимо стирать вещи так долго? Все ли вещи одинаково загрязнены? Функция изменения времени поможет изменить стандартный режим стирки в зависимости от степени загрязнения ткани. При изменении времени также происходит изменение алгоритма программы – от скорости вращения барабана до изменения длительности каждого цикла.

## 2 Функция «Аква Плюс»

Эта функция создана для людей с повышенной чувствительностью кожи, у которых даже минимальное количество частиц моющего средства может вызвать аллергию. Функция «Аква Плюс» изменяет работу программ, увеличивая количество воды и полосканий на обычных режимах стирки.

## 3 Программа стирки повседневной одежды

Стирка небольшого количества одежды без сильных загрязнений не требует использования полного цикла стандартных программ. Достаточно выбрать режим быстрой стирки – 14, 30 или 44 минуты в зависимости от загрузки. Программа «повседневная стирка» позволяет экономить электроэнергию, время и моющее средство.

## 4 Режим интенсивной стирки

При особо сильных загрязнениях и наличии устойчивых пятен рекомендуется использовать специальную функцию, которая изменяет работу программы «Хлопок». При работе программы с функцией «интенсивная стирка» включаются датчики «Sensog», которые поддерживают заданную температуру в течение всей программы и контролируют движение барабана. Благодаря этой функции эффективность стирки возрастает без увеличения длительности программы!

## 5 Программы сушки

В машинах с функцией сушки применяется целая система расчета алгоритма работы. Датчики, определяющие процент остаточной влажности в ткани, помогут высушить одежду идеально точно. При выборе одной из трех программ сушки – «Экстра-сушка», «На полку» или «Под утюг» – прибор оценивает остаточную влажность вещей и самостоятельно корректирует длительность программы сушки в зависимости от выбранного режима и типа ткани.

## 6 Вместительный барабан

По статистике, два комплекта сухого постельного белья весят всего три килограмма. Вместительность стиральных машин до 8 килограмм позволяет отстирать всю необходимую одежду за один цикл со значительной экономией времени и электроэнергии.

## 7 Запоминание режима

Если во время стирки подача электроэнергии неожиданно прекратилась и стиральная машина остановила свою работу, программа будет сохранена до момента возобновления подачи энергии. Прибор самостоятельно продолжит работу с того момента, где программа была остановлена.

## 8 Большой выбор программ

Все стиральные машины имеют большой список основных и дополнительных программ. Среди 16 программ, помимо традиционных режимов для стирки хлопка и синтетики, можно найти режимы стирки шерсти, деликатных тканей, рубашек, а также специальные режимы полоскания, ручной стирки или стирки повседневной одежды.

## 9 Контроль баланса

Электронные системы следят за равномерным распределением белья по поверхности барабана во время отжима и в случае, если белье сворачивается в один комок, работают над его равномерным распределением, вращая барабан в разные стороны. Такая система позволяет снизить уровень шума и исключить вибрацию корпуса.

## 10 Высокие обороты отжима

Все стиральные машины имеют высокую скорость вращения барабана в процессе отжима. Скорость 1400 оборотов в минуту позволяет добиваться наличия небольшого количества влаги в ткани и уменьшить скорость высушивания ткани.

## 11 Автоматическая сушка после стирки

Пользователь может выбрать любую программу стирки – «Хлопок», «Синтетика», «Полоскание», «Отжим», «Быстрая», «Эко» или «Рубашки», а затем – необходимый режим сушки для нее. По завершению программы стирки прибор автоматически запустит выбранный режим сушки. Достаточно просто загрузить белье для стирки – и по завершению программы выгрузить его уже чистым и сухим.

# KWMI 14V87

Полностью встраиваемая стиральная машина



- Сенсорное управление
- Цифровой дисплей белого цвета с отсчетом времени окончания программы
- 15 программ стирки
- Функция выбора уровня загрязнений
- Режим «Турбо»
- Антиаллергенная программа
- Режим паузы для дозагрузки белья
- Отложенный старт до 24 часов
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Контроль баланса барабана
- Угол открытия люка 95°
- Возможность стирки в холодной воде
- Диспенсер для жидких моющих средств
- Автоматическая блокировка дверцы
- Функция «Защита детей»
- Автовзвешивание
- Программы стирки: Хлопок, Хлопок+Предв.стирка, Эко 40 60 С, Хлопок 20 С, Цветные ткани, Синтетика, Шерсть, Смешанные, Полоскание, Антиаллергенная, Слив / Отжим, Ручная / Деликатная стирка, Быстрая стирка 15' Min, Быстрая 60 С 15' Min, Джинсы

<b>Цвет:</b> белый
<b>Ширина:</b> 60 см
<b>Объём загрузки (стирка):</b> 8 кг
<b>Скорость отжима:</b> 400/800/1000/1400 об/мин
<b>Класс энергопотребления:</b> A++
<b>Класс стирки:</b> A
<b>Класс отжима:</b> B
<b>Мощность подключения (Вт):</b> 2200
<b>Потребляемая энергия (стирка, кВт ч):</b> 0.73
<b>Расход воды на цикл (стирка, л):</b> 48 л
<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 817 x596x527 мм

# KWDI 1485 W

Полностью встраиваемая стиральная машина с сушкой

- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- 13 программ стирки
- 2 программы сушки с выбором степени влажности
- Функция изменения времени стирки
- Отложенный старт до 24 часов
- Сушка по остаточной влажности
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Контроль баланса барабана
- Угол открытия люка 95°
- Возможность стирки в холодной воде
- Диспенсер для жидких моющих средств
- Автоматическая блокировка дверцы
- Автовзвешивание
- Программы стирки: Светлые ткани, Хлопок+Предв.стирка, Хлопок, Эко 20°С, Смешанный, Деликатная, Ополаскивание, Отжим, Слив, Быстрая стирка 14' 30' 44 Min, Рубашки, Шерсть, Ручная стирка. Степень сушки: Экстра сушка, Сушка под утюг, Сушка на полку.

<b>Цвет:</b> белый	<b>Класс отжима:</b> A
<b>Ширина:</b> 60 см	<b>Мощность подключения (Вт):</b> 2150 Вт
<b>Объём загрузки (стирка / сушка):</b> 8 кг / 5 кг	<b>Потребляемая энергия (стирка / сушка, кВт-ч):</b> 1.2 / 4.24
<b>Скорость отжима:</b> 400/800/1000/1400 об/мин	<b>Расход воды (стирка / сушка, л):</b> 60 / 55
<b>Класс энергопотребления:</b> A++	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 820x596x540 мм
<b>Класс стирки:</b> A	



# KWMI 1480 W

Полностью встраиваемая стиральная машина

- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- 15 программ стирки
- Функция изменения времени стирки
- Отложенный старт до 24 часов
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Контроль баланса барабана
- Угол открытия люка 95°
- Возможность стирки в холодной воде
- Диспенсер для жидких моющих средств
- Автоматическая блокировка дверцы
- Автовзвешивание
- Программы стирки: Светлые ткани, Хлопок+Предв.стирка, Хлопок, Эко 20°С, Смешанный, Деликатная, Ополаскивание, Отжим, Слив, Быстрая стирка 14' 30' 44 Min, Темные ткани, Рубашки, Шелк, Шерсть, Ручная стирка.

<b>Цвет:</b> белый	<b>Класс отжима:</b> A
<b>Ширина:</b> 60 см	<b>Мощность подключения (Вт):</b> 2150
<b>Объём загрузки (стирка):</b> 8 кг	<b>Потребляемая энергия (стирка, кВт-ч):</b> 1.04
<b>Скорость отжима:</b> 400/800/1000/1400 об/мин	<b>Расход воды на цикл (стирка, л):</b> 55 л
<b>Класс энергопотребления:</b> A++	<b>Размеры прибора (ВхШхГ):</b> 820x596x540 мм
<b>Класс стирки:</b> A	



## К 1226 Чугунная кастрюля с крышкой

Чугунная кастрюля с внутренним керамическим покрытием и крышкой

- 100% чугун
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Высокопрочная внутренняя керамическая эмаль бежевого цвета
- Свод крышки поддерживающий необходимый уровень влажности внутри емкости
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Экономия энергии на всех видах нагрева
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине



**Размер:** 26 x 26 см

**Материал:** чугун

**Объем:** 3.2 л

**Цвет:** черный

## К 1224 R Чугунная кастрюля с крышкой

Чугунная кастрюля с внутренним керамическим покрытием и крышкой

- 100% чугун
- Высокопрочное покрытие, предотвращающее пригорание
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Идеально подходит для обжаривания, запекания и томления на варочной поверхности и в духовом шкафу
- Свод крышки, поддерживающий необходимый уровень влажности внутри емкости
- Экономия энергии на всех видах нагрева
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине



**Размер:** Ø 24 см

**Материал:** чугун

**Объем:** 3.8 л

**Цвет:** красный

## К 1228 R Чугунная сковорода с крышкой

Чугунная сковорода с рельефным дном и крышкой

- 100% чугун
- Высокопрочное покрытие, предотвращающее пригорание
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Уникальный рельеф дна в виде сот позволяет готовить с минимальным количеством масла и придает блюду неповторимый рисунок
- Идеально подходит для обжаривания, запекания и томления на варочной поверхности и в духовом шкафу
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине



**Размер:** Ø 28 см

**Материал:** чугун

**Объем:** 2 л

**Цвет:** красный

## К 1142 Гриль из чугуна

Гриль из чугуна для индукционных поверхностей

- 100% чугун
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Для использования на индукционных варочных поверхностях
- Ребристая поверхность гриля с покрытием, предотвращающим пригорание
- Силиконовые подставки для защиты поверхностей от царапин
- Боковые ручки для удобства перемещения
- Быстрый и равномерный прогрев дна для идеального результата
- Можно мыть в посудомоечной машине



**Размер:** 26 x 42 см

**Цвет:** черный

**Материал:** чугун

## К 1133 Чугунная сковорода-гриль

Овальная сковорода-гриль из чугуна с двумя боковыми ручками

- 100% чугун
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Ребристая поверхность гриля с покрытием, предотвращающим пригорание
- Боковой желоб для удаления жира
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Экономия энергии на всех видах нагрева
- Простота ухода благодаря высокопрочному покрытию поверхности
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине



**Размер:** 33 x 20 см

**Материал:** чугун

**Объем:** 0.8 л

**Цвет:** черный

## К 1128 Чугунная сковорода-ВОК

Сковорода-ВОК

- 100% чугун
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Идеально подходит для обжарки на сильном огне
- Уникальная конструкция с плоским дном снаружи и круглым дном внутри
- Простота ухода благодаря высокопрочному покрытию поверхности
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине



**Размер:** Ø 28 см

**Материал:** чугун

**Объем:** 1.8 л

**Цвет:** черный

## К 1031 TR Противень из чугуна

Противень из чугуна с высокими стенками

- 100% чугун
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Для использования в духовых шкафах
- Подходит для использования на любых варочных поверхностях
- Быстрый и равномерный прогрев по всей поверхности для идеального запекания
- Высокие стенки для запекания объемных блюд и сохранения соков
- Боковые ручки для удобства перемещения
- Можно мыть в посудомоечной машине



**Размер:** 24 x 38 x 5 см

**Материал:** чугун

**Объем:** 3 л

**Цвет:** черный

## PSS 38 Камень для пиццы

Камень для выпечки и пиццы

- Деревянная лопатка, роликовый нож и брошюра с рецептами в комплекте
- 100% натуральный материал
- Позволяет готовить любые типы блюд, включая выпечку, мясо и пиццу
- Выдерживает экстремальные перепады температур, царапины и изломы
- В несколько раз сокращает время приготовления блюд
- Эффективно удерживает тепло и удаляет излишки влаги
- Позволяет готовить без использования масла и жиров
- Сохраняет сочность и полезные свойства продуктов



**Размер:** 300x380x15 мм

**Материал:** огнеупорная глина

## DW KIT 201 C

Полный комплект средств для ухода за посудомоечной машиной:

- Жидкое средство для удаления жира и накипи, 250 мл.
- Таблетки для профилактики и защиты камеры, 6 шт.

Длительное использование посудомоечной машины приводит к образованию жирового налета и накипи на внутренних элементах прибора, что может привести к ухудшению качества мойки и образованию неприятных запахов. Набор помогает очистить все конструктивные детали, избавиться от запахов и увеличить ресурс работы прибора. Использование средства помогает сохранить детали прибора и уплотнителей, избавиться от неприятных запахов и восстановить эффективность мойки.











## DW KIT 025

Таблетки для посудомоечных машин «All in 1», 25 шт.

- Подходит для всех типов посудомоечных машин.
- Прекрасно очищает поверхность посуды и столовых приборов от жира и загрязнений.
- Придает непревзойденный блеск посуде из металла и стекла.
- Хорошо смывается и ополаскивает посуду.




Название	Духовые шкафы
	<b>Размораживание</b> Вентилятор работает без нагрева. За счет постоянной циркуляции воздуха комнатной температуры продукты размораживаются естественным образом, но значительно быстрее.
	<b>Нижний нагрев</b> Используется для блюд требующих длительного и медленного пропекания например, для приготовления блюд в горшочках.
	<b>Верхний нагрев</b> Может использоваться для придания готовому блюду аппетитной хрустящей корочки.
	<b>Традиционный нагрев</b> Для выпекания и жарки на одном уровне. Выпекание производится за счет работы верхнего и нижнего нагревательных элементов.
	<b>Малый гриль (электрический / газовый)</b> Подходит для жарки на гриле продуктов, размещаемых в середине решетки: бифштексов, шницелей, рыбы или тостов. Работает нагревательный элемент гриля.
	<b>Большой гриль</b> Оптimalен для приготовления больших блюд из мяса или рыбы, которые размещаются на всем пространстве решетки. Работают верхний нагревательный элемент и элемент гриля.
	<b>Объемный турбогриль</b> Идеально подходит для жарки крупных кусков мяса или птицы на одном уровне, а также для подрумянивания. Работают верхний нагревательный элемент, элемент гриля и вентилятор.
	<b>Нижний конвекционный нагрев</b> Для выпекания и жарки на одном уровне. За счет принудительной конвекции достигается равномерный прогрев всего блюда.
	<b>Верхний конвекционный нагрев</b> Подходит для запекания блюд небольшого объема на верхнем уровне духовки. Работает верхний нагревательный элемент с конвектором.
	<b>Конвекционный нагрев</b> Работают верхний и нижний нагревательные элементы, а также вентилятор. Благодаря конвекции большие блюда можно запекать на нескольких уровнях одновременно!
	<b>Горячий воздух</b> Режим для одновременной готовки и выпекания на одном, двух или трех уровнях. В этом режиме работают кольцевой нагревательный элемент и вентилятор.
	<b>Экоприготовление</b> Отличается более экономичным энергопотреблением за счет времени разогрева. Подходит для приготовления блюд на нескольких уровнях одновременно.
	<b>Пицца</b> Предназначен для выпекания пиццы и фруктовых пирогов. Работают кольцевой нагревательный элемент, нижний нагревательный элемент и вентилятор.
	<b>Расстойка теста</b> Режим поддерживает оптимальную температуру для роста дрожжей и для подъема теста.
	<b>Освещение</b> Функция освещения выведена отдельно для возможности включения лампы вне приготовления, например, для очистки духового шкафа внутри.
	<b>Поддержание тепла</b> Режим предназначен для поддержания тепла уже приготовленных блюд. Может использоваться для подогрева посуды.
	<b>Быстрый нагрев</b> Позволяет быстро набрать заданную температуру духовки без долгого ожидания.
	<b>Пар/Сувид (Sous Vide)</b> Режим приготовления на пару заданной температуры. Работает исключительно подача пара без включения нагревательных элементов духовки.
	<b>Пар + Горячий воздух</b> Запекание блюд с подачей пара. Такой способ приготовления лучше обжигает мясные блюда, закрывая поры, а также сохраняет сочность и объем. Отлично подходит для выпечки.
	<b>Микроволны</b> Подходит для размораживания и подогрева. Работает как отдельно от нагрева духовки, так и комбинируя нагревательные элементы с функцией микроволн.
	<b>Нижний газовый нагрев</b> Мощная газовая горелка позволяет прогреть всю камеру духового шкафа.
	<b>Конвекционный газовый нагрев</b> Благодаря специальному вентилятору, установленному в камере, обеспечивается непрерывная циркуляция горячего воздуха, и температура внутри распределяется равномерно.
	<b>Термошуп</b> Термошуп – это уникальный кулинарный помощник. Он определяет температуру внутри продукта, выводит ее на дисплей, и отключает духовой шкаф при достижении заданной температуры.
	<b>Steam Cleaning</b> Особый режим очистки «Steam Cleaning» помогает установить оптимальный баланс уровня влажности и температуры для размягчения загрязнений и последующего их удаления с поверхностей камеры. По завершению процесса будет достаточно промыть поверхности при помощи влажной ткани.
	<b>Пиролиз</b> Современный и эффективный метод очистки камеры духового шкафа. Пиролиз поможет избавиться от жира, сахара и остатков пищи при температуре 500°C, превращая любые загрязнения в пепел, который вы легко сможете удалить влажной губкой.
	<b>Стекланный противень</b> Благодаря своей текстуре, стеклянный противень проще отмывается, а продукты меньше пригорают в процессе приготовления. К тому же противень можно расположить на столе в качестве блюда для сервировки, не перекладывая приготовленную пищу в другие емкости.
	<b>Система плавного закрывания двери Soft Closing</b> Специальный механизм обеспечивает плавное и безопасное закрывание дверцы шкафа. Достаточно слегка подтолкнуть дверцу, чтобы закрыть ее, не нарушая тишины на кухне.
	<b>Подогрев посуды</b> Предназначен для подогрева посуды, чтобы после подачи блюда и напитки оставались горячими дольше.
	<b>Вертел</b> Зафиксировав блюдо на вертеле, пропекание происходит равномерно со всех сторон и позволяет добиваться превосходных результатов в кулинарии!
	<b>Камень для пиццы</b> Аксессуар, изготовленный из специальной огнеупорной глины, позволяет добиться великолепных результатов в приготовлении пиццы, выпечки и даже мясных блюд!

Название	Посудомоечные машины
	<b>Автооткрытие дверцы</b> По завершению программы мойки, машинка автоматически приоткрывает дверцу, оповестив Вас об окончании процесса, и освободит оставшуюся влагу для лучшего эффекта сушки посуды.
	<b>Луч на полу</b> Луч проецируется на пол на протяжении всей мойки, отображая таким образом работу посудомоечной машины. По завершении мойки, луч на полу погаснет и раздастся звуковой сигнал.
	<b>Автопрограмма</b> Для ежедневной мойки используйте автопрограмму, ведь так машинка сможет сама определить степень загрязнения посуды и выбрать необходимый алгоритм для идеального результата!
	<b>Baby Care</b> Специальная программа с повышенной температурой мойки предназначена для мытья детской посуды и посуды с особо сильными загрязнениями.
	<b>Разбрызгиватель Spiral Wash</b> Дополнительный разбрызгиватель, который находится на дне машинки, предназначен для сильно пригоревших загрязнений. В дополнении к обычной мойке, разбрызгиватель интенсивно промывает посуду, находящуюся непосредственно перед ним.
	<b>Антимикробное покрытие</b> Специальное покрытие нанесено на внутренних элементах посудомоечной машины и предотвращает образование бактерий, которые часто становятся причинами неприятного запаха.
	<b>Слайдерное крепление</b> Для гармоничного встраивания машинки в кухни нестандартной высоты подойдет слайдерное крепление двери. Такое крепление не позволяет мебельному фасаду заезжать в цокольную часть при открывании и упираться в элементы мебели.
	<b>Внутреннее освещение</b> При открывании двери посудомоечной машины включается яркая светодиодная лампа, которая позволяет без труда осмотреть всё внутреннее пространство машинки.

### Для заметок





Единый информационный центр:  
Тел. (Москва и Моск. область): +7 (495) 150 64 14  
Тел. (Регионы России): 8 (800) 500 68 92  
[korting.ru](http://korting.ru)

Каталог несет ознакомительную функцию об ассортименте и технических возможностях бытовой техники KÖRTING и не может быть использован в качестве инструкции по встраиванию и использованию приборов. Производитель оставляет за собой право вносить изменение в дизайн, конструкцию, функциональность и комплектность приборов. Оттенки цветов техники приближены к физическим, но могут отличаться из-за особенностей цветопередачи. Текст может содержать ошибки и опечатки, наиболее актуальная техническая информация размещается на официальном сайте [korting.ru](http://korting.ru)